



**SUPA4** (Fugenbreite 4 mm) Zubehör für Plattenverlegung und Verlegung mit Aluminiumschiene

#### **BESCHREIBUNG SYSTEM**


Uptec ist ein patentiertes System für erhöhte Bodenbeläge im Außenbereich, das aus nur 3 Basiselementen besteht. Es handelt sich dabei um höhenverstellbare Stelzlager aus Polypropylen mit selbstnivellierendem Kopf für Gefälleausgleich bis 5%. Durch einfaches Zuschrauben des Sicherungsrings am Kopf, kann vom selbstnivellierenden auf das fixe System gewechselt werden. Der am Kopf anzubringende Teller besteht aus Gummi um Rutsch- und Schalldämmung zu garantieren.


### **BESCHREIBUNG ARTIKEL SUPA4**



Der Zubehörartikel Uptec SUPA4 für 4 mm Fugenbreite, besteht aus Zweikomponentenmaterial: Polypropylen für die Abstandshalter und Gummi um die ruschhemmenden und schalldämmenden Eigenschaften zu garantieren. Die Abstandshalter können mit Hilfe des Einstellschlüssels SUPAK entsprechend der Verlegesituation einzeln entfernt werden.

### **TECHNISCHE ZEICHNUNGEN SUPA4**





### **CODIERUNG SUPA4**

Artikel	Höhe (mm)	Beschreibung	Pz/cf	Verpackung	Gewicht	cf/Palette
SUPA4	4	Abstandshalter für Fuge <b>4 mm</b>	240 pz			

# **CODIERUNG STELZLAGER + SUPA4 (Set)**

Artikel	Höhe (mm)	Beschreibung	Pz/cf	Verpackung	Gewicht	cf/Palette
SUPAL4-28/43	28÷43	KIT: Stelzlager + Abstandshalter für Fuge 4 mm	24 pz			
SUPAS4-43/58	43÷58	KIT: Stelzlager + Abstandshalter für Fuge 4 mm	24 pz			
SUPAS4-58/88	58÷88	KIT: Stelzlager + Abstandshalter für Fuge 4 mm	24 pz			
SUPAS4-88/118	88÷118	KIT: Stelzlager + Abstandshalter für Fuge 4 mm	24 pz			
SUPAS4-118/148	118÷148	KIT: Stelzlager + Abstandshalter für Fuge 4 mm	24 pz			

## **VERLEGEARTEN MIT SUPA4**



Verlegung mit keramischen Platten



Verlegung keramischer Platten auf Äluminiumschiene



Verlegung von Dielen auf Aluminiumschiene

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311 e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.

472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -Charleston, SC 29403, USA Ph: +1 855 290 9591

e-mail: customerservice@profilitec.com

