

ROUNDJOLLY RJ


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Los perfiles roundjolly perfeccionan y protegen el borde de las baldosas en la ejecución de aristas externas sin el antiestético y frágil corte a 45° de la cerámica. Los perfiles roundjolly protegen los bordes de las baldosas de golpes e impactos mecánicos, permitiendo, gracias a los numerosos colores, efectuar combinaciones cromáticas con los revestimientos y las juntas. Con la utilización de los roundjolly se obtiene un acabado redondeado, de prevención de accidentes y simétrico, la elección del material es importante para garantizar características técnicas y de resistencia adecuadas al uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros




Acero Inox - RJ45
 $B = H$




Aluminio - RJ45
 $B = H$




Latón
 $B = H$



Acero Inox - RJ60...RJ150
 $B = H$



Aluminio
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Sintético
 $B = H + 1 \text{ mm}$



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Acero inoxidable

Los perfiles de acero se realizan mediante perfilado en frío de chapas de espesor constante, por lo que se diferencian de las correspondientes versiones de aluminio y latón realizadas mediante extrusión en caliente, manteniendo sus características aplicativas y dimensionales. El acero inoxidable resiste eficazmente elevados esfuerzos mecánicos, siendo especialmente adecuado en el sector químico, alimentario y hospitalario para cumplir con los requisitos de higiene, durabilidad y resistencia a los agentes químicos. Normalmente producido con un acabado semibrillante, es posible crear un acabado cepillado que se consigue lijando parcialmente el material mediante cepillos rotativos de nailon y fibra de cuarzo que dan un aspecto mate a la superficie sin alterar sus características.

CERO INOX AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Acero perteneciente a la categoría AUSTENÍTICO es la aleación más extendida y utilizada en la producción de elementos con elevadas características técnicas y de rendimiento. Ampliamente resistente a la mayoría de los productos químicos, puede mancharse u oscurecerse superficialmente, un pulidor de metales normal es suficiente para devolverlo a su estado original.

ACERO INOXIDABLE AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1,4404:

El acero perteneciente a la categoría de los AUSTENÍTICOS se caracteriza por la presencia en la aleación, además del níquel-cromo, de molibdeno, que confiere al material una excelente resistencia en condiciones límite.



IL



IS



ILM



IX

ACCESORIOS



RJC - I



RJI - I

roundjolly >> RJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45IL270	4,5	IL - Pulido
RJ60IL270	6	IL - Pulido
RJ80IL270	8	IL - Pulido
RJ100IL270	10	IL - Pulido
RJ125IL270	12,5	IL - Pulido
RJ150IL270	15	IL - Pulido

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJC45ILSET2	4,5	IL - Pulido
RJC60ILSET2	6	IL - Pulido
RJC80ILSET2	8	IL - Pulido
RJC100ILSET2	10	IL - Pulido
RJC125ILSET2	12,5	IL - Pulido
RJC150ILSET2	15	IL - Pulido

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60ILSET2	6	IL - Pulido
RJI80ILSET2	8	IL - Pulido
RJI100ILSET2	10	IL - Pulido
RJI125ILSET2	12,5	IL - Pulido

roundjolly >> RJ en Acero Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45ILM270	4,5	ILM - Pulido
RJ60ILM270	6	ILM - Pulido
RJ80ILM270	8	ILM - Pulido
RJ100ILM270	10	ILM - Pulido
RJ125ILM270	12,5	ILM - Pulido

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa in Acero Inox AISI 316 - DIN.1.4404 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJC60ILMSET2	6	ILM - Pulido
RJC80ILMSET2	8	ILM - Pulido
RJC100ILMSET2	10	ILM - Pulido
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Pulido

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Acero Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60ILMSET2	6	ILM - Pulido
RJI80ILMSET2	8	ILM - Pulido
RJI100ILMSET2	10	ILM - Pulido
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Pulido

roundjolly >> RJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45IS270	4,5	IS - Cepillado
RJ60IS270	6	IS - Cepillado
RJ80IS270	8	IS - Cepillado
RJ100IS270	10	IS - Cepillado
RJ125IS270	12,5	IS - Cepillado
RJ150IS270	15	IS - Cepillado

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Acero Inox AISI 304 - DIN.1.4301 Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC45ISSET2	4,5	IS - Cepillado
RJC60ISSET2	6	IS - Cepillado
RJC80ISSET2	8	IS - Cepillado
RJC100ISSET2	10	IS - Cepillado
RJC125ISSET2	12,5	IS - Cepillado
RJC150ISSET2	15	IS - Cepillado

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60ISSET2	6	IS - Cepillado
RJI80ISSET2	8	IS - Cepillado
RJI100ISSET2	10	IS - Cepillado
RJI125ISSET2	12,5	IS - Cepillado

roundjolly >> RJ en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ80IX270	8	IX - Arenado
RJ100IX270	10	IX - Arenado
RJ125IX270	12,5	IX - Arenado

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC80IXSET2	8	IX - Arenado
RJC100IXSET2	10	IX - Arenado
RJC125IXSET2	12,5	IX - Arenado

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Arenado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI80IXSET2	8	IX - Arenado
RJI100IXSET2	10	IX - Arenado
RJI125IXSET2	12,5	IX - Arenado

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO ANODIZADO:

El proceso de oxidación anódica opera contra la corrosión generada por los agentes atmosféricos no combinados con procesos galvánicos.


Según la norma EN 12373 los perfiles se tratan con procesos preventivos que los hacen uniformemente mates, sucesivamente se colorean mediante un proceso de oxidación electro-química en los colores estándar, Plata, Oro, Bronce, Cobre y Titanio, con espesores hasta 20 micras.

ALUMINIO PULIDO:

El proceso de pulido consiste en un tratamiento mecánico-químico de pulido, seguido de un baño anodizado en colores dorado, cromado, cobrizo y titanio. Los perfiles obtenidos conservan las mismas propiedades de resistencia a la corrosión que los perfiles anodizados, pero tienen un aspecto brillante que los hace parecer superficies doradas y cromadas.

ALUMINIO LACADO:

El proceso de lacado consiste en un pretratamiento a base de fosfato de cromo, una pintura electrostática a base de polvos de poliéster de alta resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El espesor del recubrimiento abarca toda la superficie del perfil con un espesor medio de aproximadamente 60 micras. Además se realiza un proceso de polimerización reticular en caliente para garantizar la máxima resistencia químico-mecánica.



ACCESORIOS



RJC - A



RJI - A

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ en Aluminio Anodizado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45AS270	4,5	AS - Plata
RJ60AS270	6	AS - Plata
RJ80AS270	8	AS - Plata
RJ100AS270	10	AS - Plata
RJ110AS270	11	AS - Plata
RJ125AS270	12,5	AS - Plata
RJ60AT270	6	AT - Titanio
RJ80AT270	8	AT - Titanio
RJ100AT270	10	AT - Titanio
RJ125AT270	12,5	AT - Titanio
RJ60AR270	6	AR - Cobre
RJ80AR270	8	AR - Cobre
RJ100AR270	10	AR - Cobre
RJ125AR270	12,5	AR - Cobre
RJ60AO270	6	AO - Oro
RJ80AO270	8	AO - Oro
RJ100AO270	10	AO - Oro
RJ125AO270	12,5	AO - Oro



roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Anodizado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC45ASSET2	4,5	AS - Plata
RJC60ASSET2	6	AS - Plata
RJC80ASSET2	8	AS - Plata
RJC100ASSET2	10	AS - Plata
RJC110ASSET2	11	AS - Plata
RJC125ASSET2	12,5	AS - Plata
RJC60ATSET2	6	AT - Titanio
RJC80ATSET2	8	AT - Titanio
RJC100ATSET2	10	AT - Titanio
RJC125ATSET2	12,5	AT - Titanio
RJC60AOSET2	6	AO - Oro
RJC80AOSET2	8	AO - Oro
RJC100AOSET2	10	AO - Oro
RJC125AOSET2	12,5	AO - Oro
RJC60ARSET2	6	AR - Cobre
RJC80ARSET2	8	AR - Cobre
RJC100ARSET2	10	AR - Cobre
RJC125ARSET2	12,5	AR - Cobre

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Anodizado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60ASSET2	6	AS - Plata
RJI80ASSET2	8	AS - Plata
RJI100ASSET2	10	AS - Plata
RJI110ASSET2	11	AS - Plata
RJI125ASSET2	12,5	AS - Plata
RJI60ATSET2	6	AT - Titanio
RJI80ATSET2	8	AT - Titanio
RJI100ATSET2	10	AT - Titanio
RJI125ATSET2	12,5	AT - Titanio
RJI60AOSET2	6	AO - Oro
RJI80AOSET2	8	AO - Oro
RJI100AOSET2	10	AO - Oro
RJI125AOSET2	12,5	AO - Oro
RJI60ARSET2	6	AR - Cobre
RJI80ARSET2	8	AR - Cobre
RJI100ARSET2	10	AR - Cobre
RJI125ARSET2	12,5	AR - Cobre

roundjolly >> RJ en Aluminio Anodizado Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ80AMSB270	8	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJ100AMSB270	10	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJ125AMSB270	12,5	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Anodizado Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC80AMSBSET2	8	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJC100AMSBSET2	10	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Anodizado Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI80AMSBSET2	8	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJI100AMSBSET2	10	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo
RJI125AMSBSET2	12,5	AMSB - Cepill. Bronce Antiguo

roundjolly >> RJ en Aluminio Anodizado Brillante - Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ80ASSB270	8	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJ100ASSB270	10	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJ125ASSB270	12,5	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJ80ATSB270	8	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJ100ATSB270	10	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJ125ATSB270	12,5	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJ100ARSB270	10	ARSB - Cobre Brill. Cepill.
RJ125ARSB270	12,5	ARSB - Cobre Brill. Cepill.
RJ100ADSB270	10	ADSB - Negro Brill. Cepill.
RJ125ADSB270	12,5	ADSB - Negro Brill. Cepill.

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Anodizado Brillante Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC80ASSBSET2	8	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJC100ASSBSET2	10	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJC80ATSBSET2	8	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJC100ATSBSET2	10	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJC100ARSBSET2	10	ARSB - Cobre Brill. Cepill.
RJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Cobre Brill. Cepill.

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Anodizado Brillante Cepillado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI80ASSBSET2	8	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJI100ASSBSET2	10	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJI125ASSBSET2	12,5	ASSB - Plata Brill. Cepill.
RJI80ATSBSET2	8	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJI100ATSBSET2	10	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJI125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titanio Brill. Cepill.
RJI100ARSBSET2	10	ARSB - Cobre Brill. Cepill.
RJI125ARSBSET2	12,5	ARSB - Cobre Brill. Cepill.

roundjolly >> RJ en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45ASB270	4,5	ASB - Cromo
RJ60ASB270	6	ASB - Cromo
RJ80ASB270	8	ASB - Cromo
RJ100ASB270	10	ASB - Cromo
RJ110ASB270	11	ASB - Cromo
RJ125ASB270	12,5	ASB - Cromo
RJ60ATB270	6	ATB - Titanio Brillante
RJ80ATB270	8	ATB - Titanio Brillante
RJ100ATB270	10	ATB - Titanio Brillante
RJ125ATB270	12,5	ATB - Titanio Brillante
RJ60ARB270	6	ARB - Cobre brillante
RJ80ARB270	8	ARB - Cobre brillante
RJ100ARB270	10	ARB - Cobre brillante
RJ125ARB270	12,5	ARB - Cobre brillante
RJ60AOB270	6	AOB - Oro Brillante
RJ80AOB270	8	AOB - Oro Brillante
RJ100AOB270	10	AOB - Oro Brillante
RJ125AOB270	12,5	AOB - Oro Brillante

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	H mm	Acabado
RJC45ASBSET2	4,5	ASB - Cromo
RJC60ASBSET2	6	ASB - Cromo
RJC80ASBSET2	8	ASB - Cromo
RJC100ASBSET2	10	ASB - Cromo
RJC110ASBSET2	11	ASB - Cromo
RJC125ASBSET2	12,5	ASB - Cromo
RJC60ATBSET2	6	ATB - Titanio Brillante
RJC80ATBSET2	8	ATB - Titanio Brillante
RJC100ATBSET2	10	ATB - Titanio Brillante
RJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titanio Brillante
RJC60AOBSET2	6	AOB - Oro Brillante
RJC80AOBSET2	8	AOB - Oro Brillante
RJC100AOBSET2	10	AOB - Oro Brillante
RJC125AOBSET2	12,5	AOB - Oro Brillante
RJC60ARBSET2	6	ARB - Cobre brillante
RJC80ARBSET2	8	ARB - Cobre brillante
RJC100ARBSET2	10	ARB - Cobre brillante
RJC125ARBSET2	12,5	ARB - Cobre brillante

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Anodizado Brillante		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60ASBSET2	6	ASB - Cromo
RJI80ASBSET2	8	ASB - Cromo
RJI100ASBSET2	10	ASB - Cromo
RJI110ASBSET2	11	ASB - Cromo
RJI125ASBSET2	12,5	ASB - Cromo
RJI60ATBSET2	6	ATB - Titanio Brillante
RJI80ATBSET2	8	ATB - Titanio Brillante
RJI100ATBSET2	10	ATB - Titanio Brillante
RJI125ATBSET2	12,5	ATB - Titanio Brillante
RJI60AOBSET2	6	AOB - Oro Brillante
RJI80AOBSET2	8	AOB - Oro Brillante

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

RJI100AOBSET2	10	AOB - Oro Brillante
RJI125AOBSET2	12,5	AOB - Oro Brillante
RJI60ARBSET2	6	ARB - Cobre brillante
RJI80ARBSET2	8	ARB - Cobre brillante
RJI100ARBSET2	10	ARB - Cobre brillante
RJI125ARBSET2	12,5	ARB - Cobre brillante

roundjolly >> RJ en Aluminio Lacado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ45A11270	4,5	A11 - Blanco Puro
RJ60A11270	6	A11 - Blanco Puro
RJ80A11270	8	A11 - Blanco Puro
RJ100A11270	10	A11 - Blanco Puro
RJ125A11270	12,5	A11 - Blanco Puro
RJ45A12270	4,5	A12 - Blanco
RJ60A12270	6	A12 - Blanco
RJ80A12270	8	A12 - Blanco
RJ100A12270	10	A12 - Blanco
RJ125A12270	12,5	A12 - Blanco
RJ45A21270	4,5	A21 - Gris Claro
RJ60A21270	6	A21 - Gris Claro
RJ80A21270	8	A21 - Gris Claro
RJ100A21270	10	A21 - Gris Claro
RJ45A22270	4,5	A22 - Gris Pastel
RJ60A22270	6	A22 - Gris Pastel
RJ80A22270	8	A22 - Gris Pastel
RJ100A22270	10	A22 - Gris Pastel
RJ125A22270	12,5	A22 - Gris Pastel
RJ45A23270	4,5	A23 - Gris Cemento
RJ60A23270	6	A23 - Gris Cemento
RJ80A23270	8	A23 - Gris Cemento
RJ100A23270	10	A23 - Gris Cemento
RJ45A31270	4,5	A31 - Beige Bahama
RJ60A31270	6	A31 - Beige Bahama
RJ80A31270	8	A31 - Beige Bahama
RJ100A31270	10	A31 - Beige Bahama
RJ125A31270	12,5	A31 - Beige Bahama
RJ45A32270	4,5	A32 - Beige Oscuro
RJ60A32270	6	A32 - Beige Oscuro
RJ80A32270	8	A32 - Beige Oscuro
RJ100A32270	10	A32 - Beige Oscuro
RJ45A41270	4,5	A41 - Crema
RJ60A41270	6	A41 - Crema
RJ80A41270	8	A41 - Crema
RJ100A41270	10	A41 - Crema
RJ45A42270	4,5	A42 - Marfil
RJ60A42270	6	A42 - Marfil
RJ80A42270	8	A42 - Marfil
RJ100A42270	10	A42 - Marfil
RJ45A51270	4,5	A51 - Negro
RJ60A51270	6	A51 - Negro
RJ80A51270	8	A51 - Negro
RJ100A51270	10	A51 - Negro
RJ60A54270	6	A54 - Negro Mate
RJ80A54270	8	A54 - Negro Mate
RJ100A54270	10	A54 - Negro Mate
RJ125A54270	12,5	A54 - Negro Mate
RJ60AM11270	6	AM11 - Blanco Mate
RJ80AM11270	8	AM11 - Blanco Mate
RJ100AM11270	10	AM11 - Blanco Mate
RJ125AM11270	12,5	AM11 - Blanco Mate

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Lacado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC45A11SET2	4,5	A11 - Blanco Puro
RJC60A11SET2	6	A11 - Blanco Puro
RJC80A11SET2	8	A11 - Blanco Puro
RJC100A11SET2	10	A11 - Blanco Puro
RJC125A11SET2	12,5	A11 - Blanco Puro
RJC45A12SET2	4,5	A12 - Blanco
RJC60A12SET2	6	A12 - Blanco
RJC80A12SET2	8	A12 - Blanco
RJC100A12SET2	10	A12 - Blanco
RJC125A12SET2	12,5	A12 - Blanco
RJC45A21SET2	4,5	A21 - Gris Claro
RJC60A21SET2	6	A21 - Gris Claro
RJC80A21SET2	8	A21 - Gris Claro
RJC100A21SET2	10	A21 - Gris Claro
RJC45A22SET2	4,5	A22 - Gris Pastel
RJC60A22SET2	6	A22 - Gris Pastel
RJC80A22SET2	8	A22 - Gris Pastel
RJC100A22SET2	10	A22 - Gris Pastel
RJC125A22SET2	12,5	A22 - Gris Pastel
RJC45A23SET2	4,5	A23 - Gris Cemento
RJC60A23SET2	6	A23 - Gris Cemento
RJC80A23SET2	8	A23 - Gris Cemento
RJC100A23SET2	10	A23 - Gris Cemento
RJC45A31SET2	4,5	A31 - Beige Bahama
RJC60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJC80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJC100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJC125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJC45A32SET2	4,5	A32 - Beige Oscuro
RJC60A32SET2	6	A32 - Beige Oscuro
RJC80A32SET2	8	A32 - Beige Oscuro
RJC100A32SET2	10	A32 - Beige Oscuro
RJC45A41SET2	4,5	A41 - Crema
RJC60A41SET2	6	A41 - Crema
RJC80A41SET2	8	A41 - Crema
RJC100A41SET2	10	A41 - Crema
RJC45A42SET2	4,5	A42 - Marfil
RJC60A42SET2	6	A42 - Marfil
RJC80A42SET2	8	A42 - Marfil
RJC100A42SET2	10	A42 - Marfil
RJC45A51SET2	4,5	A51 - Negro
RJC60A51SET2	6	A51 - Negro
RJC80A51SET2	8	A51 - Negro
RJC100A51SET2	10	A51 - Negro
RJC60A54SET2	6	A54 - Negro Mate
RJC80A54SET2	8	A54 - Negro Mate
RJC100A54SET2	10	A54 - Negro Mate
RJC125A54SET2	12,5	A54 - Negro Mate
RJC60AM11SET2	6	AM11 - Blanco Mate
RJC80AM11SET2	8	AM11 - Blanco Mate
RJC100AM11SET2	10	AM11 - Blanco Mate
RJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Blanco Mate

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Lacado		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60A11SET2	6	A11 - Blanco Puro
RJI80A11SET2	8	A11 - Blanco Puro
RJI100A11SET2	10	A11 - Blanco Puro
RJI125A11SET2	12,5	A11 - Blanco Puro
RJI60A12SET2	6	A12 - Blanco
RJI80A12SET2	8	A12 - Blanco
RJI100A12SET2	10	A12 - Blanco
RJI125A12SET2	12,5	A12 - Blanco
RJI60A21SET2	6	A21 - Gris Claro
RJI80A21SET2	8	A21 - Gris Claro
RJI100A21SET2	10	A21 - Gris Claro
RJI60A22SET2	6	A22 - Gris Pastel
RJI80A22SET2	8	A22 - Gris Pastel
RJI100A22SET2	10	A22 - Gris Pastel
RJI125A22SET2	12,5	A22 - Gris Pastel
RJI60A23SET2	6	A23 - Gris Cemento
RJI80A23SET2	8	A23 - Gris Cemento
RJI100A23SET2	10	A23 - Gris Cemento
RJI60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJI80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJI100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJI125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJI60A32SET2	6	A32 - Beige Oscuro
RJI80A32SET2	8	A32 - Beige Oscuro
RJI100A32SET2	10	A32 - Beige Oscuro
RJI60A41SET2	6	A41 - Crema
RJI80A41SET2	8	A41 - Crema
RJI100A41SET2	10	A41 - Crema
RJI60A42SET2	6	A42 - Marfil
RJI80A42SET2	8	A42 - Marfil
RJI100A42SET2	10	A42 - Marfil
RJI60A51SET2	6	A51 - Negro
RJI80A51SET2	8	A51 - Negro
RJI100A51SET2	10	A51 - Negro
RJI60A54SET2	6	A54 - Negro Mate
RJI80A54SET2	8	A54 - Negro Mate
RJI100A54SET2	10	A54 - Negro Mate
RJI125A54SET2	12,5	A54 - Negro Mate
RJI60AM11SET2	6	AM11 - Blanco Mate
RJI80AM11SET2	8	AM11 - Blanco Mate
RJI100AM11SET2	10	AM11 - Blanco Mate
RJI125AM11SET2	12,5	AM11 - Blanco Mate



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ en Aluminio Lacado Modern Line		
Cod.	H mm	Acabado
RJ60A13270	6	A13 - Blanco Antiguo
RJ80A13270	8	A13 - Blanco Antiguo
RJ100A13270	10	A13 - Blanco Antiguo
RJ110A13270	11	A13 - Blanco Antiguo
RJ125A13270	12,5	A13 - Blanco Antiguo
RJ80A24270	8	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJ100A24270	10	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJ110A24270	11	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJ125A24270	12,5	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJ80A25270	8	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJ100A25270	10	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJ110A25270	11	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJ125A25270	12,5	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJ80A33270	8	A33 - Tortora Texturizado
RJ100A33270	10	A33 - Tortora Texturizado
RJ110A33270	11	A33 - Tortora Texturizado
RJ125A33270	12,5	A33 - Tortora Texturizado
RJ80A34270	8	A34 - Kaki Texturizado
RJ100A34270	10	A34 - Kaki Texturizado
RJ110A34270	11	A34 - Kaki Texturizado
RJ125A34270	12,5	A34 - Kaki Texturizado
RJ80A50270	8	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJ100A50270	10	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJ110A50270	11	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJ125A50270	12,5	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJ80A60270	8	A60 - Corten Texturizado
RJ100A60270	10	A60 - Corten Texturizado
RJ110A60270	11	A60 - Corten Texturizado
RJ125A60270	12,5	A60 - Corten Texturizado
RJ80A64270	8	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJ100A64270	10	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJ110A64270	11	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJ125A64270	12,5	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJ80A65270	8	A65 - Negro Mate Texturizado
RJ100A65270	10	A65 - Negro Mate Texturizado
RJ110A65270	11	A65 - Negro Mate Texturizado
RJ125A65270	12,5	A65 - Negro Mate Texturizado

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Aluminio Lacado Modern Line		
Cod.	H mm	Acabado
RJC60A13SET2	6	A13 - Blanco Antiguo
RJC80A13SET2	8	A13 - Blanco Antiguo
RJC100A13SET2	10	A13 - Blanco Antiguo
RJC110A13SET2	11	A13 - Blanco Antiguo
RJC125A13SET2	12,5	A13 - Blanco Antiguo
RJC80A24SET2	8	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJC100A24SET2	10	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJC110A24SET2	11	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJC125A24SET2	12,5	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJC80A25SET2	8	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJC100A25SET2	10	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJC110A25SET2	11	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJC125A25SET2	12,5	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJC80A33SET2	8	A33 - Tortora Texturizado
RJC100A33SET2	10	A33 - Tortora Texturizado
RJC110A33SET2	11	A33 - Tortora Texturizado
RJC125A33SET2	12,5	A33 - Tortora Texturizado
RJC80A34SET2	8	A34 - Kaki Texturizado
RJC100A34SET2	10	A34 - Kaki Texturizado
RJC110A34SET2	11	A34 - Kaki Texturizado
RJC125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Texturizado
RJC80A50SET2	8	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJC100A50SET2	10	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJC110A50SET2	11	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJC125A50SET2	12,5	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJC80A60SET2	8	A60 - Corten Texturizado
RJC100A60SET2	10	A60 - Corten Texturizado
RJC110A60SET2	11	A60 - Corten Texturizado
RJC125A60SET2	12,5	A60 - Corten Texturizado
RJC80A64SET2	8	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJC100A64SET2	10	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJC110A64SET2	11	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJC125A64SET2	12,5	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJC80A65SET2	8	A65 - Negro Mate Texturizado
RJC100A65SET2	10	A65 - Negro Mate Texturizado
RJC110A65SET2	11	A65 - Negro Mate Texturizado
RJC125A65SET2	12,5	A65 - Negro Mate Texturizado

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Aluminio Lacado Modern Line		
Cod.	H mm	Acabado
RJI60A13SET2	6	A13 - Blanco Antiguo
RJI80A13SET2	8	A13 - Blanco Antiguo
RJI100A13SET2	10	A13 - Blanco Antiguo
RJI110A13SET2	11	A13 - Blanco Antiguo
RJI125A13SET2	12,5	A13 - Blanco Antiguo
RJI80A24SET2	8	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJI100A24SET2	10	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJI110A24SET2	11	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJI125A24SET2	12,5	A24 - Gris Pastel Texturizado
RJI80A25SET2	8	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJI100A25SET2	10	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJI110A25SET2	11	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJI125A25SET2	12,5	A25 - Gris Cemento Texturizado
RJI80A33SET2	8	A33 - Tortora Texturizado
RJI100A33SET2	10	A33 - Tortora Texturizado
RJI110A33SET2	11	A33 - Tortora Texturizado

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com



RJI125A33SET2	12,5	A33 - Tortora Texturizado
RJI80A34SET2	8	A34 - Kaki Texturizado
RJI100A34SET2	10	A34 - Kaki Texturizado
RJI110A34SET2	11	A34 - Kaki Texturizado
RJI125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Texturizado
RJI80A50SET2	8	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJI100A50SET2	10	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJI110A50SET2	11	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJI125A50SET2	12,5	A50 - Gris Micáceo Texturizado
RJI80A60SET2	8	A60 - Corten Texturizado
RJI100A60SET2	10	A60 - Corten Texturizado
RJI110A60SET2	11	A60 - Corten Texturizado
RJI125A60SET2	12,5	A60 - Corten Texturizado
RJI80A64SET2	8	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJI100A64SET2	10	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJI110A64SET2	11	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJI125A64SET2	12,5	A64 - Marrón Oscuro Texturizado
RJI80A65SET2	8	A65 - Negro Mate Texturizado
RJI100A65SET2	10	A65 - Negro Mate Texturizado
RJI110A65SET2	11	A65 - Negro Mate Texturizado
RJI125A65SET2	12,5	A65 - Negro Mate Texturizado

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Latón

Los perfiles de aleación de latón CW618N (EN12167) se caracterizan por su elevada resistencia a las sollicitaciones mecánicas, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones sometidas a un tráfico intenso, como por ejemplo aplicaciones industriales y en juntas de dilatación.

El latón es resistente a los principales agentes químicos que intervienen en la aplicación de revestimientos cerámicos. La superficie del perfil, en presencia de humedad o agentes especialmente agresivos, puede presentar fenómenos de oxidación superficial que pueden eliminarse utilizando un producto abrillantador normal.

Los perfiles pueden fabricarse mediante extrusión en caliente o mediante perfilado en frío de láminas de espesor constante.

LATÓN CROMADO:

El acabado se obtiene mediante un proceso galvanico que le confiere un aspecto brillante similar al acero inoxidable. El tratamiento proporciona un excelente efecto estético, una gran resistencia a las agresiones químicas, pero una resistencia limitada a los impactos mecánicos superficiales y a la abrasión persistente.



OC

roundjolly >> RJ en Latón Cromado		
Cod.	H mm	Acabado
RJ600C270	6	OC - Cromo
RJ800C270	8	OC - Cromo
RJ1000C270	10	OC - Cromo
RJ1250C270	12,5	OC - Cromo

roundcapsule >> RJC Cápsula en Latón Cromado		
Cod.	H mm	Acabado
RJC600CSET2	6	OC - Cromo
RJC800CSET2	8	OC - Cromo
RJC1000CSET2	10	OC - Cromo
RJC1250CSET2	12,5	OC - Cromo

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Resina sintética

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.



ACCESORIOS



RJC - P

RJI - P

roundjolly >> RJ en Resina Sintética Coloreada Resintop		
Cod.	H mm	Acabado
RJ60P11270	6	P11 - Blanco Puro
RJ80P11270	8	P11 - Blanco Puro
RJ100P11270	10	P11 - Blanco Puro
RJ60P12270	6	P12 - Blanco
RJ80P12270	8	P12 - Blanco
RJ100P12270	10	P12 - Blanco
RJ60P21270	6	P21 - Gris Claro
RJ80P21270	8	P21 - Gris Claro
RJ100P21270	10	P21 - Gris Claro
RJ60P22270	6	P22 - Gris Pastel
RJ80P22270	8	P22 - Gris Pastel
RJ100P22270	10	P22 - Gris Pastel
RJ60P23270	6	P23 - Gris Cemento
RJ80P23270	8	P23 - Gris Cemento
RJ100P23270	10	P23 - Gris Cemento
RJ60P31270	6	P31 - Beige Bahama
RJ80P31270	8	P31 - Beige Bahama
RJ100P31270	10	P31 - Beige Bahama
RJ60P32270	6	P32 - Beige Oscuro
RJ80P32270	8	P32 - Beige Oscuro
RJ100P32270	10	P32 - Beige Oscuro
RJ60P41270	6	P41 - Crema
RJ80P41270	8	P41 - Crema
RJ100P41270	10	P41 - Crema
RJ60P42270	6	P42 - Marfil
RJ80P42270	8	P42 - Marfil
RJ100P42270	10	P42 - Marfil
RJ60P43270	6	P43 - Melocotón

roundcapsule >> RJC Cápsula Externa en Resina Sintética Coloreada		
Cod.	H mm	Acabado
RJC60P11SET2	6	P11 - Blanco Puro
RJC80P11SET2	8	P11 - Blanco Puro
RJC100P11SET2	10	P11 - Blanco Puro
RJC125P11SET2	12,5	P11 - Blanco Puro
RJC60P12SET2	6	P12 - Blanco
RJC80P12SET2	8	P12 - Blanco
RJC100P12SET2	10	P12 - Blanco
RJC60P21SET2	6	P21 - Gris Claro
RJC80P21SET2	8	P21 - Gris Claro
RJC100P21SET2	10	P21 - Gris Claro
RJC60P22SET2	6	P22 - Gris Pastel
RJC80P22SET2	8	P22 - Gris Pastel
RJC100P22SET2	10	P22 - Gris Pastel
RJC125P22SET2	12,5	P22 - Gris Pastel
RJC60P23SET2	6	P23 - Gris Cemento
RJC80P23SET2	8	P23 - Gris Cemento
RJC100P23SET2	10	P23 - Gris Cemento
RJC60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJC80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJC100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJC125P31SET2	12,5	P31 - Beige Bahama
RJC60P32SET2	6	P32 - Beige Oscuro
RJC80P32SET2	8	P32 - Beige Oscuro
RJC100P32SET2	10	P32 - Beige Oscuro
RJC60P41SET2	6	P41 - Crema
RJC80P41SET2	8	P41 - Crema
RJC100P41SET2	10	P41 - Crema

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

RJ80P43270	8	P43 - Melocotón
RJ100P43270	10	P43 - Melocotón
RJ60P44270	6	P44 - Rosa Pastel
RJ80P44270	8	P44 - Rosa Pastel
RJ100P44270	10	P44 - Rosa Pastel
RJ60P45270	6	P45 - Azul Pastel
RJ80P45270	8	P45 - Azul Pastel
RJ100P45270	10	P45 - Azul Pastel
RJ60P46270	6	P46 - Verde Pastel
RJ80P46270	8	P46 - Verde Pastel
RJ100P46270	10	P46 - Verde Pastel
RJ60P51270	6	P51 - Negro
RJ80P51270	8	P51 - Negro
RJ100P51270	10	P51 - Negro

roundcapsule >> RJI Cápsula Interna en Resina Sintética Coloreada

Cod.	H mm	Acabado
RJI60P11SET2	6	P11 - Blanco Puro
RJI80P11SET2	8	P11 - Blanco Puro
RJI100P11SET2	10	P11 - Blanco Puro
RJI60P12SET2	6	P12 - Blanco
RJI80P12SET2	8	P12 - Blanco
RJI100P12SET2	10	P12 - Blanco
RJI60P21SET2	6	P21 - Gris Claro
RJI80P21SET2	8	P21 - Gris Claro
RJI100P21SET2	10	P21 - Gris Claro
RJI60P22SET2	6	P22 - Gris Pastel
RJI80P22SET2	8	P22 - Gris Pastel
RJI100P22SET2	10	P22 - Gris Pastel
RJI60P23SET2	6	P23 - Gris Cemento
RJI80P23SET2	8	P23 - Gris Cemento
RJI100P23SET2	10	P23 - Gris Cemento
RJI60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJI80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJI100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJI60P32SET2	6	P32 - Beige Oscuro
RJI80P32SET2	8	P32 - Beige Oscuro
RJI100P32SET2	10	P32 - Beige Oscuro
RJI60P41SET2	6	P41 - Crema
RJI80P41SET2	8	P41 - Crema
RJI100P41SET2	10	P41 - Crema
RJI60P42SET2	6	P42 - Marfil
RJI80P42SET2	8	P42 - Marfil
RJI100P42SET2	10	P42 - Marfil
RJI60P43SET2	6	P43 - Melocotón
RJI80P43SET2	8	P43 - Melocotón
RJI100P43SET2	10	P43 - Melocotón
RJI60P44SET2	6	P44 - Rosa Pastel
RJI80P44SET2	8	P44 - Rosa Pastel
RJI100P44SET2	10	P44 - Rosa Pastel
RJI60P45SET2	6	P45 - Azul Pastel
RJI80P45SET2	8	P45 - Azul Pastel
RJI100P45SET2	10	P45 - Azul Pastel
RJI60P46SET2	6	P46 - Verde Pastel
RJI80P46SET2	8	P46 - Verde Pastel
RJI100P46SET2	10	P46 - Verde Pastel
RJI60P51SET2	6	P51 - Negro
RJI80P51SET2	8	P51 - Negro
RJI100P51SET2	10	P51 - Negro

RJC60P42SET2	6	P42 - Marfil
RJC80P42SET2	8	P42 - Marfil
RJC100P42SET2	10	P42 - Marfil
RJC60P43SET2	6	P43 - Melocotón
RJC80P43SET2	8	P43 - Melocotón
RJC100P43SET2	10	P43 - Melocotón
RJC60P44SET2	6	P44 - Rosa Pastel
RJC80P44SET2	8	P44 - Rosa Pastel
RJC100P44SET2	10	P44 - Rosa Pastel
RJC60P45SET2	6	P45 - Azul Pastel
RJC80P45SET2	8	P45 - Azul Pastel
RJC100P45SET2	10	P45 - Azul Pastel
RJC60P46SET2	6	P46 - Verde Pastel
RJC80P46SET2	8	P46 - Verde Pastel
RJC100P46SET2	10	P46 - Verde Pastel
RJC60P51SET2	6	P51 - Negro
RJC80P51SET2	8	P51 - Negro
RJC100P51SET2	10	P51 - Negro



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APLICACIÓN

1. Elija el perfil de la dimensión H correspondiente al grosor de la baldosa que se va a colocar, prestando especial atención a que el perfil no sobresalga del borde del suelo, sino que quede entre 0,5 y 1 mm más bajo;
2. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
3. Corte el perfil a la longitud requerida y colóquelo de manera que la base se hunda en el pegamento, presionándolo y alineándolo;
4. Aplique un poco más de adhesivo en la perforación y en las cavidades de la sección vertical del perfil en contacto con el borde del suelo.
5. Generalmente se deja un espacio de unos 2 mm entre el perfil y el borde de la baldosa para rellenarlo posteriormente con sellador o lechada;
6. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ACERO INOXIDABLE:

El acero inoxidable es fácil de limpiar y muy higiénico gracias a su superficie lisa y no porosa, que previene la proliferación de bacterias. Para mantenerlo en buen estado, simplemente lávelo con agua tibia y jabón, enjuáguelo bien y séquelo con un paño suave.

Si se expone a agentes atmosféricos, se recomienda limpiarla periódicamente para prevenir la corrosión. Las superficies cepilladas deben limpiarse en la dirección del cepillado. En caso de rayones, se puede usar un pulimento específico con un paño suave.

Evite detergentes que contengan ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico o lejía, así como productos abrasivos. No deje objetos comunes de acero en contacto con el acero inoxidable para evitar la contaminación y las manchas de óxido. Tampoco deje paños ni esponjas húmedas sobre la superficie para evitar la formación de marcas de agua.

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

LATÓN:

El latón no requiere un mantenimiento especial y se limpia fácilmente con alcohol diluido en agua o con detergentes neutros, evitando los de base ácida.

Se recomienda utilizar agua con detergentes suaves, asegurándose de que el último aclarado se realice solo con agua. Para evitar arañazos, utilice exclusivamente paños o esponjas no abrasivas. Para el mantenimiento, se pueden utilizar abrillantadores comunes disponibles en el mercado.

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación del perfil en _____ (material), con acabado _____
 (ver sección Descripción del Material) de medida _____ mm, dotado de aleta troquelada que garantiza una perfecta unión con el adhesivo utilizado. Perfil con la parte interior a "cola de milano" para un mejor agarre del adhesivo. Perfil de tipo _____ de la empresa Profilitec como perfil de cierre y protección para el revestimiento que se suministrará e instalará según las reglas del arte, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m