

ROUNDJOLLY RJ


DESCRIPTION DU PRODUIT




Les profilés Roundjolly affinent et protègent les bords des carreaux dans la réalisation des angles extérieurs sans la coupe à 45° inesthétique et fragile de la céramique. Les profilés roundjolly protègent les bords des carreaux contre les chocs et les impacts mécaniques et, grâce à leurs nombreuses couleurs, permettent d'assortir les couleurs des revêtements muraux et des joints. L'utilisation de roundjolly permet d'obtenir une finition arrondie, symétrique et anti-accident. Le choix du matériau est important afin de garantir des caractéristiques techniques et une résistance adaptées à l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres




Acier Inox - RJ45
 $B = H$




Aluminium - RJ45
 $B = H$




Laiton
 $B = H$



Acier Inox - RJ60...RJ150
 $B = H$



Aluminium
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Résine Synth.
 $B = H + 1 \text{ mm}$



DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Acier Inox

Les profilés en acier sont réalisés par profilage à froid de tôles d'épaisseur constante, ils se distinguent donc des versions correspondantes en aluminium et en laiton réalisées par extrusion à chaud tout en conservant leurs caractéristiques d'application et dimensionnelles. L'acier inoxydable résiste efficacement aux fortes contraintes mécaniques, particulièrement adapté aux secteurs chimique, alimentaire et hospitalier pour répondre aux exigences d'hygiène, de durabilité et de résistance aux agents chimiques. Normalement produit avec une finition semi-brillante, il est possible de créer une finition brossée qui est obtenue par élimination partielle de matière à l'aide de brosses rotatives en nylon et fibre de quartz qui donnent un aspect mat à la surface sans en altérer les caractéristiques.

ACIER INOXYDABLE AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301 :

Cet acier appartient à la catégorie AUSTÉNITIQUE et est l'alliage le plus répandu et le plus utilisé pour les produits exigeant des caractéristiques techniques et de performance élevées. Il est très résistant à la plupart des agents chimiques, mais peut se tacher ou noircir superficiellement ; un produit de polissage standard suffit à lui redonner son aspect d'origine.

ACIER INOXYDABLE AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1,4404 :

L'acier appartenant à la catégorie des AUSTÉNITIQUES se caractérise par la présence dans l'alliage, outre du nickel-chrome, de molybdène qui confère une excellente résistance du matériau dans des conditions limites.



IL



IS



ILM



IX

ACCESSOIRES



RJC - I



RJI - I

roundjolly >> RJ en Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Poli		
Cod.	H mm	Finition
RJ45IL270	4,5	IL - Poli
RJ60IL270	6	IL - Poli
RJ80IL270	8	IL - Poli
RJ100IL270	10	IL - Poli
RJ125IL270	12,5	IL - Poli
RJ150IL270	15	IL - Poli

roundcapsule >> RJC Capsul en Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Poli		
Cod.	H mm	Finition
RJC45ILSET2	4,5	IL - Poli
RJC60ILSET2	6	IL - Poli
RJC80ILSET2	8	IL - Poli
RJC100ILSET2	10	IL - Poli
RJC125ILSET2	12,5	IL - Poli
RJC150ILSET2	15	IL - Poli

roundcaps >> Capsule interne en acier Inox RJI AISI 304 - DIN 1.4301 Polie		
Cod.	H mm	Finition
RJI60ILSET2	6	IL - Poli
RJI80ILSET2	8	IL - Poli
RJI100ILSET2	10	IL - Poli
RJI125ILSET2	12,5	IL - Poli

roundjolly >> RJ en Acier Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Poli		
Cod.	H mm	Finition
RJ45ILM270	4,5	ILM - Poli
RJ60ILM270	6	ILM - Poli
RJ80ILM270	8	ILM - Poli
RJ100ILM270	10	ILM - Poli
RJ125ILM270	12,5	ILM - Poli

roundcapsule >> RJC Capsule in Acier Inox AISI 316 - DIN.1.4404 Poli		
Cod.	H mm	Finition
RJC60ILMSET2	6	ILM - Poli
RJC80ILMSET2	8	ILM - Poli
RJC100ILMSET2	10	ILM - Poli
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Poli

roundcaps >> Capsule interne en acier Inox RJI AISI 316 - DIN 1.4404 Poli		
Cod.	H mm	Finition
RJI60ILMSET2	6	ILM - Poli
RJI80ILMSET2	8	ILM - Poli
RJI100ILMSET2	10	ILM - Poli
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Poli

roundjolly >> RJ en Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJ45IS270	4,5	IS - Brossé
RJ60IS270	6	IS - Brossé
RJ80IS270	8	IS - Brossé
RJ100IS270	10	IS - Brossé
RJ125IS270	12,5	IS - Brossé
RJ150IS270	15	IS - Brossé

roundcapsule >> RJC Capsule en Acier Inox AISI 304-DIN.1.4301 Brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJC45ISSET2	4,5	IS - Brossé
RJC60ISSET2	6	IS - Brossé
RJC80ISSET2	8	IS - Brossé
RJC100ISSET2	10	IS - Brossé
RJC125ISSET2	12,5	IS - Brossé
RJC150ISSET2	15	IS - Brossé

roundcaps >> Capsule interne en acier Inox RJI AISI 304 - DIN 1.4301 Brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJI60ISSET2	6	IS - Brossé
RJI80ISSET2	8	IS - Brossé
RJI100ISSET2	10	IS - Brossé
RJI125ISSET2	12,5	IS - Brossé

roundjolly >> RJ en Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Sablé		
Cod.	H mm	Finition
RJ80IX270	8	IX - Sablé
RJ100IX270	10	IX - Sablé
RJ125IX270	12,5	IX - Sablé

roundcapsule >> RJC Remate en Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Sablé		
Cod.	H mm	Finition
RJC80IXSET2	8	IX - Sablé
RJC100IXSET2	10	IX - Sablé
RJC125IXSET2	12,5	IX - Sablé

roundcaps >> Capsule interne en acier Inox RJI AISI 304 - DIN 1.4301 Sablé		
Cod.	H mm	Finition
RJI80IXSET2	8	IX - Sablé
RJI100IXSET2	10	IX - Sablé
RJI125IXSET2	12,5	IX - Sablé

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.


Conformément à la norme EN 12373, les profils sont traités avec des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 20 microns.

ALUMINIUM BRILLANT :

Le processus de brillantage comprend un traitement de polissage mécano-chimique suivi d'un bain anodique dans les couleurs Or, Chrome, Cuivre et Titane. Les profilés obtenus conservent les mêmes caractéristiques de résistance à la corrosion que les profilés anodisés, mais avec un aspect esthétique brillant qui les rend similaires aux surfaces dorées et chromées.

ALUMINIUM PEINT :

Le procédé de peinture consiste en un prétraitement à base de phosphate de chrome, une peinture électrostatique à base de poudres de polyester à haute résistance aux rayons UV. et aux agents atmosphériques. L'épaisseur de revêtement concerne toute la surface du profilé avec une épaisseur moyenne d'environ 60 microns. Un procédé de polymérisation réticulaire à chaud est également réalisé pour garantir une résistance chimico-mécanique maximale.



ACCESSOIRES



RJC - A



RJI - A

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ en Aluminium Anodisé		
Cod.	H mm	Finition
RJ45AS270	4,5	AS - Argent
RJ60AS270	6	AS - Argent
RJ80AS270	8	AS - Argent
RJ100AS270	10	AS - Argent
RJ110AS270	11	AS - Argent
RJ125AS270	12,5	AS - Argent
RJ60AT270	6	AT - Titane
RJ80AT270	8	AT - Titane
RJ100AT270	10	AT - Titane
RJ125AT270	12,5	AT - Titane
RJ60AR270	6	AR - Cuivre
RJ80AR270	8	AR - Cuivre
RJ100AR270	10	AR - Cuivre
RJ125AR270	12,5	AR - Cuivre
RJ60AO270	6	AO - Or
RJ80AO270	8	AO - Or
RJ100AO270	10	AO - Or
RJ125AO270	12,5	AO - Or



roundcapsule >> RJC Capsule en Aluminium Anodisé		
Cod.	H mm	Finition
RJC45ASSET2	4,5	AS - Argent
RJC60ASSET2	6	AS - Argent
RJC80ASSET2	8	AS - Argent
RJC100ASSET2	10	AS - Argent
RJC110ASSET2	11	AS - Argent
RJC125ASSET2	12,5	AS - Argent
RJC60ATSET2	6	AT - Titane
RJC80ATSET2	8	AT - Titane
RJC100ATSET2	10	AT - Titane
RJC125ATSET2	12,5	AT - Titane
RJC60AOSET2	6	AO - Or
RJC80AOSET2	8	AO - Or
RJC100AOSET2	10	AO - Or
RJC125AOSET2	12,5	AO - Or
RJC60ARSET2	6	AR - Cuivre
RJC80ARSET2	8	AR - Cuivre
RJC100ARSET2	10	AR - Cuivre
RJC125ARSET2	12,5	AR - Cuivre

roundcaps >> RJI Capsule interne en aluminium anodisé		
Cod.	H mm	Finition
RJI60ASSET2	6	AS - Argent
RJI80ASSET2	8	AS - Argent
RJI100ASSET2	10	AS - Argent
RJI110ASSET2	11	AS - Argent
RJI125ASSET2	12,5	AS - Argent
RJI60ATSET2	6	AT - Titane
RJI80ATSET2	8	AT - Titane
RJI100ATSET2	10	AT - Titane
RJI125ATSET2	12,5	AT - Titane
RJI60AOSET2	6	AO - Or
RJI80AOSET2	8	AO - Or
RJI100AOSET2	10	AO - Or
RJI125AOSET2	12,5	AO - Or
RJI60ARSET2	6	AR - Cuivre
RJI80ARSET2	8	AR - Cuivre
RJI100ARSET2	10	AR - Cuivre
RJI125ARSET2	12,5	AR - Cuivre

roundjolly >> RJ en Aluminium Anodisé Brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJ80AMSB270	8	AMSB - Brossé bronze antique
RJ100AMSB270	10	AMSB - Brossé bronze antique
RJ125AMSB270	12,5	AMSB - Brossé bronze antique

roundcaps >> Capsule externe RJC en aluminium anodisé brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJC80AMSBSET2	8	AMSB - Brossé bronze antique
RJC100AMSBSET2	10	AMSB - Brossé bronze antique
RJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Brossé bronze antique

roundcaps >> RJI Capsule interne en aluminium anodisé brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJI80AMSBSET2	8	AMSB - Brossé bronze antique
RJI100AMSBSET2	10	AMSB - Brossé bronze antique
RJI125AMSBSET2	12,5	AMSB - Brossé bronze antique

roundjolly >> RJ en Aluminium Anodisé Brillant Brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJ80ASSB270	8	ASSB - Argent brillant brossé
RJ100ASSB270	10	ASSB - Argent brillant brossé
RJ125ASSB270	12,5	ASSB - Argent brillant brossé
RJ80ATSB270	8	ATSB - Brillant brossé titane
RJ100ATSB270	10	ATSB - Brillant brossé titane
RJ125ATSB270	12,5	ATSB - Brillant brossé titane
RJ100ARSB270	10	ARSB - Brillant brossé cuivre
RJ125ARSB270	12,5	ARSB - Brillant brossé cuivre
RJ100ADSB270	10	ADSB - Brillant brossé noir
RJ125ADSB270	12,5	ADSB - Brillant brossé noir

roundcaps >> capsule RJC en aluminium anodisé brillant brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJC80ASSBSET2	8	ASSB - Argent brillant brossé
RJC100ASSBSET2	10	ASSB - Argent brillant brossé
RJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Argent brillant brossé
RJC80ATSBSET2	8	ATSB - Brillant brossé titane
RJC100ATSBSET2	10	ATSB - Brillant brossé titane
RJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Brillant brossé titane
RJC100ARSBSET2	10	ARSB - Brillant brossé cuivre
RJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Brillant brossé cuivre

roundcaps >> capsule RJI en aluminium anodisé brillant brossé		
Cod.	H mm	Finition
RJI80ASSBSET2	8	ASSB - Argent brillant brossé
RJI100ASSBSET2	10	ASSB - Argent brillant brossé
RJI125ASSBSET2	12,5	ASSB - Argent brillant brossé
RJI80ATSBSET2	8	ATSB - Brillant brossé titane
RJI100ATSBSET2	10	ATSB - Brillant brossé titane
RJI125ATSBSET2	12,5	ATSB - Brillant brossé titane
RJI100ARSBSET2	10	ARSB - Brillant brossé cuivre
RJI125ARSBSET2	12,5	ARSB - Brillant brossé cuivre

roundjolly >> RJ en Aluminium Anodisé Brillante		
Cod.	H mm	Finition
RJ45ASB270	4,5	ASB - Chromé
RJ60ASB270	6	ASB - Chromé
RJ80ASB270	8	ASB - Chromé
RJ100ASB270	10	ASB - Chromé
RJ110ASB270	11	ASB - Chromé
RJ125ASB270	12,5	ASB - Chromé
RJ60ATB270	6	ATB - Brillant titane
RJ80ATB270	8	ATB - Brillant titane
RJ100ATB270	10	ATB - Brillant titane
RJ125ATB270	12,5	ATB - Brillant titane
RJ60ARB270	6	ARB - Cuivre brillant
RJ80ARB270	8	ARB - Cuivre brillant
RJ100ARB270	10	ARB - Cuivre brillant
RJ125ARB270	12,5	ARB - Cuivre brillant
RJ60AOB270	6	AOB - Brillant or
RJ80AOB270	8	AOB - Brillant or
RJ100AOB270	10	AOB - Brillant or
RJ125AOB270	12,5	AOB - Brillant or

roundcapsule >> RJC Capsule en Aluminium Anodisé Brillant		
Cod.	H mm	Finition
RJC45ASBSET2	4,5	ASB - Chromé
RJC60ASBSET2	6	ASB - Chromé
RJC80ASBSET2	8	ASB - Chromé
RJC100ASBSET2	10	ASB - Chromé
RJC110ASBSET2	11	ASB - Chromé
RJC125ASBSET2	12,5	ASB - Chromé
RJC60ATBSET2	6	ATB - Brillant titane
RJC80ATBSET2	8	ATB - Brillant titane
RJC100ATBSET2	10	ATB - Brillant titane
RJC125ATBSET2	12,5	ATB - Brillant titane
RJC60AOBSET2	6	AOB - Brillant or
RJC80AOBSET2	8	AOB - Brillant or
RJC100AOBSET2	10	AOB - Brillant or
RJC125AOBSET2	12,5	AOB - Brillant or
RJC60ARBSET2	6	ARB - Cuivre brillant
RJC80ARBSET2	8	ARB - Cuivre brillant
RJC100ARBSET2	10	ARB - Cuivre brillant
RJC125ARBSET2	12,5	ARB - Cuivre brillant

roundcaps >> RJI Capsule interne en aluminium anodisé Brillant		
Cod.	H mm	Finition
RJI60ASBSET2	6	ASB - Chromé
RJI80ASBSET2	8	ASB - Chromé
RJI100ASBSET2	10	ASB - Chromé
RJI110ASBSET2	11	ASB - Chromé
RJI125ASBSET2	12,5	ASB - Chromé
RJI60ATBSET2	6	ATB - Brillant titane
RJI80ATBSET2	8	ATB - Brillant titane
RJI100ATBSET2	10	ATB - Brillant titane
RJI125ATBSET2	12,5	ATB - Brillant titane
RJI60AOBSET2	6	AOB - Brillant or
RJI80AOBSET2	8	AOB - Brillant or

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

RJI100AOBSET2	10	AOB - Brillant or
RJI125AOBSET2	12,5	AOB - Brillant or
RJI60ARBSET2	6	ARB - Cuivre brillant
RJI80ARBSET2	8	ARB - Cuivre brillant
RJI100ARBSET2	10	ARB - Cuivre brillant
RJI125ARBSET2	12,5	ARB - Cuivre brillant

roundjolly >> RJ en Aluminium Laqué		
Cod.	H mm	Finition
RJ45A11270	4,5	A11 - Blanc pur
RJ60A11270	6	A11 - Blanc pur
RJ80A11270	8	A11 - Blanc pur
RJ100A11270	10	A11 - Blanc pur
RJ125A11270	12,5	A11 - Blanc pur
RJ45A12270	4,5	A12 - Blanc
RJ60A12270	6	A12 - Blanc
RJ80A12270	8	A12 - Blanc
RJ100A12270	10	A12 - Blanc
RJ125A12270	12,5	A12 - Blanc
RJ45A21270	4,5	A21 - Gris Clair
RJ60A21270	6	A21 - Gris Clair
RJ80A21270	8	A21 - Gris Clair
RJ100A21270	10	A21 - Gris Clair
RJ45A22270	4,5	A22 - Gris Pastel
RJ60A22270	6	A22 - Gris Pastel
RJ80A22270	8	A22 - Gris Pastel
RJ100A22270	10	A22 - Gris Pastel
RJ125A22270	12,5	A22 - Gris Pastel
RJ45A23270	4,5	A23 - Gris Ciment
RJ60A23270	6	A23 - Gris Ciment
RJ80A23270	8	A23 - Gris Ciment
RJ100A23270	10	A23 - Gris Ciment
RJ45A31270	4,5	A31 - Beige Bahama
RJ60A31270	6	A31 - Beige Bahama
RJ80A31270	8	A31 - Beige Bahama
RJ100A31270	10	A31 - Beige Bahama
RJ125A31270	12,5	A31 - Beige Bahama
RJ45A32270	4,5	A32 - Beige Foncé
RJ60A32270	6	A32 - Beige Foncé
RJ80A32270	8	A32 - Beige Foncé
RJ100A32270	10	A32 - Beige Foncé
RJ45A41270	4,5	A41 - Crème
RJ60A41270	6	A41 - Crème
RJ80A41270	8	A41 - Crème
RJ100A41270	10	A41 - Crème
RJ45A42270	4,5	A42 - Ivoire
RJ60A42270	6	A42 - Ivoire
RJ80A42270	8	A42 - Ivoire
RJ100A42270	10	A42 - Ivoire
RJ45A51270	4,5	A51 - Noir
RJ60A51270	6	A51 - Noir
RJ80A51270	8	A51 - Noir
RJ100A51270	10	A51 - Noir
RJ60A54270	6	A54 - Noir Opaque
RJ80A54270	8	A54 - Noir Opaque
RJ100A54270	10	A54 - Noir Opaque
RJ125A54270	12,5	A54 - Noir Opaque
RJ60AM11270	6	AM11 - Blanc Mat
RJ80AM11270	8	AM11 - Blanc Mat
RJ100AM11270	10	AM11 - Blanc Mat
RJ125AM11270	12,5	AM11 - Blanc Mat

roundcapsule >> RJC Capsule en Aluminium Laqué		
Cod.	H mm	Finition
RJC45A11SET2	4,5	A11 - Blanc pur
RJC60A11SET2	6	A11 - Blanc pur
RJC80A11SET2	8	A11 - Blanc pur
RJC100A11SET2	10	A11 - Blanc pur
RJC125A11SET2	12,5	A11 - Blanc pur
RJC45A12SET2	4,5	A12 - Blanc
RJC60A12SET2	6	A12 - Blanc
RJC80A12SET2	8	A12 - Blanc
RJC100A12SET2	10	A12 - Blanc
RJC125A12SET2	12,5	A12 - Blanc
RJC45A21SET2	4,5	A21 - Gris Clair
RJC60A21SET2	6	A21 - Gris Clair
RJC80A21SET2	8	A21 - Gris Clair
RJC100A21SET2	10	A21 - Gris Clair
RJC45A22SET2	4,5	A22 - Gris Pastel
RJC60A22SET2	6	A22 - Gris Pastel
RJC80A22SET2	8	A22 - Gris Pastel
RJC100A22SET2	10	A22 - Gris Pastel
RJC125A22SET2	12,5	A22 - Gris Pastel
RJC45A23SET2	4,5	A23 - Gris Ciment
RJC60A23SET2	6	A23 - Gris Ciment
RJC80A23SET2	8	A23 - Gris Ciment
RJC100A23SET2	10	A23 - Gris Ciment
RJC45A31SET2	4,5	A31 - Beige Bahama
RJC60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJC80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJC100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJC125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJC45A32SET2	4,5	A32 - Beige Foncé
RJC60A32SET2	6	A32 - Beige Foncé
RJC80A32SET2	8	A32 - Beige Foncé
RJC100A32SET2	10	A32 - Beige Foncé
RJC45A41SET2	4,5	A41 - Crème
RJC60A41SET2	6	A41 - Crème
RJC80A41SET2	8	A41 - Crème
RJC100A41SET2	10	A41 - Crème
RJC45A42SET2	4,5	A42 - Ivoire
RJC60A42SET2	6	A42 - Ivoire
RJC80A42SET2	8	A42 - Ivoire
RJC100A42SET2	10	A42 - Ivoire
RJC45A51SET2	4,5	A51 - Noir
RJC60A51SET2	6	A51 - Noir
RJC80A51SET2	8	A51 - Noir
RJC100A51SET2	10	A51 - Noir
RJC60A54SET2	6	A54 - Noir Opaque
RJC80A54SET2	8	A54 - Noir Opaque
RJC100A54SET2	10	A54 - Noir Opaque
RJC125A54SET2	12,5	A54 - Noir Opaque
RJC60AM11SET2	6	AM11 - Blanc Mat
RJC80AM11SET2	8	AM11 - Blanc Mat
RJC100AM11SET2	10	AM11 - Blanc Mat
RJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Blanc Mat

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

roundcapsule >> RJI Capsule interne en aluminium laqué		
Cod.	H mm	Finition
RJI60A11SET2	6	A11 - Blanc pur
RJI80A11SET2	8	A11 - Blanc pur
RJI100A11SET2	10	A11 - Blanc pur
RJI125A11SET2	12,5	A11 - Blanc pur
RJI60A12SET2	6	A12 - Blanc
RJI80A12SET2	8	A12 - Blanc
RJI100A12SET2	10	A12 - Blanc
RJI125A12SET2	12,5	A12 - Blanc
RJI60A21SET2	6	A21 - Gris Clair
RJI80A21SET2	8	A21 - Gris Clair
RJI100A21SET2	10	A21 - Gris Clair
RJI60A22SET2	6	A22 - Gris Pastel
RJI80A22SET2	8	A22 - Gris Pastel
RJI100A22SET2	10	A22 - Gris Pastel
RJI125A22SET2	12,5	A22 - Gris Pastel
RJI60A23SET2	6	A23 - Gris Ciment
RJI80A23SET2	8	A23 - Gris Ciment
RJI100A23SET2	10	A23 - Gris Ciment
RJI60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJI80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJI100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJI125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJI60A32SET2	6	A32 - Beige Foncé
RJI80A32SET2	8	A32 - Beige Foncé
RJI100A32SET2	10	A32 - Beige Foncé
RJI60A41SET2	6	A41 - Crème
RJI80A41SET2	8	A41 - Crème
RJI100A41SET2	10	A41 - Crème
RJI60A42SET2	6	A42 - Ivoire
RJI80A42SET2	8	A42 - Ivoire
RJI100A42SET2	10	A42 - Ivoire
RJI60A51SET2	6	A51 - Noir
RJI80A51SET2	8	A51 - Noir
RJI100A51SET2	10	A51 - Noir
RJI60A54SET2	6	A54 - Noir Opaque
RJI80A54SET2	8	A54 - Noir Opaque
RJI100A54SET2	10	A54 - Noir Opaque
RJI125A54SET2	12,5	A54 - Noir Opaque
RJI60AM11SET2	6	AM11 - Blanc Mat
RJI80AM11SET2	8	AM11 - Blanc Mat
RJI100AM11SET2	10	AM11 - Blanc Mat
RJI125AM11SET2	12,5	AM11 - Blanc Mat



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ en Aluminium Laqué Modern Line		
Cod.	Hmm	Finition
RJ60A13270	6	A13 - Blanc Vieilli
RJ80A13270	8	A13 - Blanc Vieilli
RJ100A13270	10	A13 - Blanc Vieilli
RJ110A13270	11	A13 - Blanc Vieilli
RJ125A13270	12,5	A13 - Blanc Vieilli
RJ80A24270	8	A24 - Gris pastel embossé
RJ100A24270	10	A24 - Gris pastel embossé
RJ110A24270	11	A24 - Gris pastel embossé
RJ125A24270	12,5	A24 - Gris pastel embossé
RJ80A25270	8	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJ100A25270	10	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJ110A25270	11	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJ125A25270	12,5	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJ80A33270	8	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJ100A33270	10	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJ110A33270	11	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJ125A33270	12,5	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJ80A34270	8	A34 - Kaki Gaufre
RJ100A34270	10	A34 - Kaki Gaufre
RJ110A34270	11	A34 - Kaki Gaufre
RJ125A34270	12,5	A34 - Kaki Gaufre
RJ80A50270	8	A50 - Micacé Gaufre
RJ100A50270	10	A50 - Micacé Gaufre
RJ110A50270	11	A50 - Micacé Gaufre
RJ125A50270	12,5	A50 - Micacé Gaufre
RJ80A60270	8	A60 - Corten Gaufre
RJ100A60270	10	A60 - Corten Gaufre
RJ110A60270	11	A60 - Corten Gaufre
RJ125A60270	12,5	A60 - Corten Gaufre
RJ80A64270	8	A64 - Brun Noir Gaufre
RJ100A64270	10	A64 - Brun Noir Gaufre
RJ110A64270	11	A64 - Brun Noir Gaufre
RJ125A64270	12,5	A64 - Brun Noir Gaufre
RJ80A65270	8	A65 - Noir Mat Gaufre
RJ100A65270	10	A65 - Noir Mat Gaufre
RJ110A65270	11	A65 - Noir Mat Gaufre
RJ125A65270	12,5	A65 - Noir Mat Gaufre

roundcapsule >> RJC Capsule en Aluminium Laqué Modern Line		
Cod.	Hmm	Finition
RJC60A13SET2	6	A13 - Blanc Vieilli
RJC80A13SET2	8	A13 - Blanc Vieilli
RJC100A13SET2	10	A13 - Blanc Vieilli
RJC110A13SET2	11	A13 - Blanc Vieilli
RJC125A13SET2	12,5	A13 - Blanc Vieilli
RJC80A24SET2	8	A24 - Gris pastel embossé
RJC100A24SET2	10	A24 - Gris pastel embossé
RJC110A24SET2	11	A24 - Gris pastel embossé
RJC125A24SET2	12,5	A24 - Gris pastel embossé
RJC80A25SET2	8	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJC100A25SET2	10	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJC110A25SET2	11	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJC125A25SET2	12,5	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJC80A33SET2	8	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJC100A33SET2	10	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJC110A33SET2	11	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJC125A33SET2	12,5	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJC80A34SET2	8	A34 - Kaki Gaufre
RJC100A34SET2	10	A34 - Kaki Gaufre
RJC110A34SET2	11	A34 - Kaki Gaufre
RJC125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Gaufre
RJC80A50SET2	8	A50 - Micacé Gaufre
RJC100A50SET2	10	A50 - Micacé Gaufre
RJC110A50SET2	11	A50 - Micacé Gaufre
RJC125A50SET2	12,5	A50 - Micacé Gaufre
RJC80A60SET2	8	A60 - Corten Gaufre
RJC100A60SET2	10	A60 - Corten Gaufre
RJC110A60SET2	11	A60 - Corten Gaufre
RJC125A60SET2	12,5	A60 - Corten Gaufre
RJC80A64SET2	8	A64 - Brun Noir Gaufre
RJC100A64SET2	10	A64 - Brun Noir Gaufre
RJC110A64SET2	11	A64 - Brun Noir Gaufre
RJC125A64SET2	12,5	A64 - Brun Noir Gaufre
RJC80A65SET2	8	A65 - Noir Mat Gaufre
RJC100A65SET2	10	A65 - Noir Mat Gaufre
RJC110A65SET2	11	A65 - Noir Mat Gaufre
RJC125A65SET2	12,5	A65 - Noir Mat Gaufre

roundcapsule >> RJI Capsule interne en aluminium laqué Modern Line		
Cod.	Hmm	Finition
RJI60A13SET2	6	A13 - Blanc Vieilli
RJI80A13SET2	8	A13 - Blanc Vieilli
RJI100A13SET2	10	A13 - Blanc Vieilli
RJI110A13SET2	11	A13 - Blanc Vieilli
RJI125A13SET2	12,5	A13 - Blanc Vieilli
RJI80A24SET2	8	A24 - Gris pastel embossé
RJI100A24SET2	10	A24 - Gris pastel embossé
RJI110A24SET2	11	A24 - Gris pastel embossé
RJI125A24SET2	12,5	A24 - Gris pastel embossé
RJI80A25SET2	8	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJI100A25SET2	10	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJI110A25SET2	11	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJI125A25SET2	12,5	A25 - Gris Ciment Gaufre
RJI80A33SET2	8	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJI100A33SET2	10	A33 - Gris Tourterelle Gaufre
RJI110A33SET2	11	A33 - Gris Tourterelle Gaufre

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com



RJI125A33SET2	12,5	A33 - Gris Tourterelle Gaufré
RJI80A34SET2	8	A34 - Kaki Gaufré
RJI100A34SET2	10	A34 - Kaki Gaufré
RJI110A34SET2	11	A34 - Kaki Gaufré
RJI125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Gaufré
RJI80A50SET2	8	A50 - Micacé Gaufré
RJI100A50SET2	10	A50 - Micacé Gaufré
RJI110A50SET2	11	A50 - Micacé Gaufré
RJI125A50SET2	12,5	A50 - Micacé Gaufré
RJI80A60SET2	8	A60 - Corten Gaufré
RJI100A60SET2	10	A60 - Corten Gaufré
RJI110A60SET2	11	A60 - Corten Gaufré
RJI125A60SET2	12,5	A60 - Corten Gaufré
RJI80A64SET2	8	A64 - Brun Noir Gaufré
RJI100A64SET2	10	A64 - Brun Noir Gaufré
RJI110A64SET2	11	A64 - Brun Noir Gaufré
RJI125A64SET2	12,5	A64 - Brun Noir Gaufré
RJI80A65SET2	8	A65 - Noir Mat Gaufré
RJI100A65SET2	10	A65 - Noir Mat Gaufré
RJI110A65SET2	11	A65 - Noir Mat Gaufré
RJI125A65SET2	12,5	A65 - Noir Mat Gaufré

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Laiton

Les profilés en alliage de laiton CW618N (EN12167) se caractérisent par une résistance élevée aux contraintes mécaniques, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications soumises à un trafic intense, telles que les applications industrielles et les joints de dilatation.

Le laiton résiste aux principaux agents chimiques utilisés dans l'application des revêtements céramiques. En présence d'humidité ou d'agents particulièrement agressifs, la surface du profilé peut présenter des phénomènes d'oxydation superficielle qui peuvent être éliminés à l'aide d'un produit de polissage ordinaire.

Les profilés peuvent être réalisés soit par extrusion à chaud, soit par profilage à froid de tôles d'épaisseur constante.

LAITON CHROMÉ :

La finition est obtenue par un procédé galvanique qui lui confère un aspect brillant similaire à celui de l'acier inoxydable. Le traitement offre un excellent effet esthétique, une excellente résistance aux agressions chimiques, mais une résistance limitée aux chocs mécaniques superficiels et à l'abrasion persistante.



OC

roundjolly >> RJ en Laiton Chromé		
Cod.	H mm	Finition
RJ600C270	6	OC - Chromé
RJ800C270	8	OC - Chromé
RJ1000C270	10	OC - Chromé
RJ1250C270	12,5	OC - Chromé

roundcapsule >> RJC Capsules en Laiton Chromé		
Cod.	H mm	Finition
RJC600CSET2	6	OC - Chromé
RJC800CSET2	8	OC - Chromé
RJC1000CSET2	10	OC - Chromé
RJC1250CSET2	12,5	OC - Chromé

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Résine synthétique

RESINTOP Résine synthétique thermoplastique rigide :

Matériau spécialement conçu pour optimiser les performances des profilés rigides à application permanente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, répondant à des exigences esthétiques et de durabilité. Fabriqué à partir d'une résine primaire dont la composition à base de chlorure de polyvinyle le rend adapté à une large gamme d'applications jusqu'à une température de +60 °C. La matière première utilisée garantit une excellente résistance aux rayons UV, aux chocs mécaniques limités et à la prolifération de champignons et de bactéries.



ACCESSOIRES



RJC - P

RJI - P

roundjolly >> RJ en Résine Synthétique Colorée dans la masse Resintop		
Cod.	H mm	Finition
RJ60P11270	6	P11 - Blanc pur
RJ80P11270	8	P11 - Blanc pur
RJ100P11270	10	P11 - Blanc pur
RJ60P12270	6	P12 - Blanc
RJ80P12270	8	P12 - Blanc
RJ100P12270	10	P12 - Blanc
RJ60P21270	6	P21 - Gris Clair
RJ80P21270	8	P21 - Gris Clair
RJ100P21270	10	P21 - Gris Clair
RJ60P22270	6	P22 - Gris Pastel
RJ80P22270	8	P22 - Gris Pastel
RJ100P22270	10	P22 - Gris Pastel
RJ60P23270	6	P23 - Gris Ciment
RJ80P23270	8	P23 - Gris Ciment
RJ100P23270	10	P23 - Gris Ciment
RJ60P31270	6	P31 - Beige Bahama
RJ80P31270	8	P31 - Beige Bahama
RJ100P31270	10	P31 - Beige Bahama
RJ60P32270	6	P32 - Beige Foncé
RJ80P32270	8	P32 - Beige Foncé
RJ100P32270	10	P32 - Beige Foncé
RJ60P41270	6	P41 - Crème
RJ80P41270	8	P41 - Crème
RJ100P41270	10	P41 - Crème
RJ60P42270	6	P42 - Ivoire
RJ80P42270	8	P42 - Ivoire
RJ100P42270	10	P42 - Ivoire
RJ60P43270	6	P43 - Pêche

roundcapsule >> RJC Capsule externe en résine synthétique Colormassa		
Cod.	H mm	Finition
RJC60P11SET2	6	P11 - Blanc pur
RJC80P11SET2	8	P11 - Blanc pur
RJC100P11SET2	10	P11 - Blanc pur
RJC125P11SET2	12,5	P11 - Blanc pur
RJC60P12SET2	6	P12 - Blanc
RJC80P12SET2	8	P12 - Blanc
RJC100P12SET2	10	P12 - Blanc
RJC60P21SET2	6	P21 - Gris Clair
RJC80P21SET2	8	P21 - Gris Clair
RJC100P21SET2	10	P21 - Gris Clair
RJC60P22SET2	6	P22 - Gris Pastel
RJC80P22SET2	8	P22 - Gris Pastel
RJC100P22SET2	10	P22 - Gris Pastel
RJC125P22SET2	12,5	P22 - Gris Pastel
RJC60P23SET2	6	P23 - Gris Ciment
RJC80P23SET2	8	P23 - Gris Ciment
RJC100P23SET2	10	P23 - Gris Ciment
RJC60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJC80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJC100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJC125P31SET2	12,5	P31 - Beige Bahama
RJC60P32SET2	6	P32 - Beige Foncé
RJC80P32SET2	8	P32 - Beige Foncé
RJC100P32SET2	10	P32 - Beige Foncé
RJC60P41SET2	6	P41 - Crème
RJC80P41SET2	8	P41 - Crème
RJC100P41SET2	10	P41 - Crème

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

RJ80P43270	8	P43 - Pêche
RJ100P43270	10	P43 - Pêche
RJ60P44270	6	P44 - Rose Pastel
RJ80P44270	8	P44 - Rose Pastel
RJ100P44270	10	P44 - Rose Pastel
RJ60P45270	6	P45 - Bleu Pastel
RJ80P45270	8	P45 - Bleu Pastel
RJ100P45270	10	P45 - Bleu Pastel
RJ60P46270	6	P46 - Vert Pastel
RJ80P46270	8	P46 - Vert Pastel
RJ100P46270	10	P46 - Vert Pastel
RJ60P51270	6	P51 - Noir
RJ80P51270	8	P51 - Noir
RJ100P51270	10	P51 - Noir

roundcapsule >> RJ Capsule interne en résine synthétique Colormassa		
Cod.	H mm	Finition
RJI60P11SET2	6	P11 - Blanc pur
RJI80P11SET2	8	P11 - Blanc pur
RJI100P11SET2	10	P11 - Blanc pur
RJI60P12SET2	6	P12 - Blanc
RJI80P12SET2	8	P12 - Blanc
RJI100P12SET2	10	P12 - Blanc
RJI60P21SET2	6	P21 - Gris Clair
RJI80P21SET2	8	P21 - Gris Clair
RJI100P21SET2	10	P21 - Gris Clair
RJI60P22SET2	6	P22 - Gris Pastel
RJI80P22SET2	8	P22 - Gris Pastel
RJI100P22SET2	10	P22 - Gris Pastel
RJI60P23SET2	6	P23 - Gris Ciment
RJI80P23SET2	8	P23 - Gris Ciment
RJI100P23SET2	10	P23 - Gris Ciment
RJI60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJI80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJI100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJI60P32SET2	6	P32 - Beige Foncé
RJI80P32SET2	8	P32 - Beige Foncé
RJI100P32SET2	10	P32 - Beige Foncé
RJI60P41SET2	6	P41 - Crème
RJI80P41SET2	8	P41 - Crème
RJI100P41SET2	10	P41 - Crème
RJI60P42SET2	6	P42 - Ivoire
RJI80P42SET2	8	P42 - Ivoire
RJI100P42SET2	10	P42 - Ivoire
RJI60P43SET2	6	P43 - Pêche
RJI80P43SET2	8	P43 - Pêche
RJI100P43SET2	10	P43 - Pêche
RJI60P44SET2	6	P44 - Rose Pastel
RJI80P44SET2	8	P44 - Rose Pastel
RJI100P44SET2	10	P44 - Rose Pastel
RJI60P45SET2	6	P45 - Bleu Pastel
RJI80P45SET2	8	P45 - Bleu Pastel
RJI100P45SET2	10	P45 - Bleu Pastel
RJI60P46SET2	6	P46 - Vert Pastel
RJI80P46SET2	8	P46 - Vert Pastel
RJI100P46SET2	10	P46 - Vert Pastel
RJI60P51SET2	6	P51 - Noir
RJI80P51SET2	8	P51 - Noir
RJI100P51SET2	10	P51 - Noir

RJC60P42SET2	6	P42 - Ivoire
RJC80P42SET2	8	P42 - Ivoire
RJC100P42SET2	10	P42 - Ivoire
RJC60P43SET2	6	P43 - Pêche
RJC80P43SET2	8	P43 - Pêche
RJC100P43SET2	10	P43 - Pêche
RJC60P44SET2	6	P44 - Rose Pastel
RJC80P44SET2	8	P44 - Rose Pastel
RJC100P44SET2	10	P44 - Rose Pastel
RJC60P45SET2	6	P45 - Bleu Pastel
RJC80P45SET2	8	P45 - Bleu Pastel
RJC100P45SET2	10	P45 - Bleu Pastel
RJC60P46SET2	6	P46 - Vert Pastel
RJC80P46SET2	8	P46 - Vert Pastel
RJC100P46SET2	10	P46 - Vert Pastel
RJC60P51SET2	6	P51 - Noir
RJC80P51SET2	8	P51 - Noir
RJC100P51SET2	10	P51 - Noir



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APPLICATION

1. Choisissez le profilé de dimension H correspondant à l'épaisseur du carreau à poser en veillant à ce que le profilé ne dépasse pas le bord du sol, mais soit positionné 0,5 à 1 mm plus bas ;
2. Étaler la colle dans la zone où le profilé sera appliqué à l'aide d'une truelle crantée ;
3. Découpez le profilé à la longueur requise et placez-le de manière à ce que la base s'enfonce dans la colle, en la pressant et en l'alignant ;
4. Appliquez une couche supplémentaire de colle sur la perforation et dans les cavités de la section verticale du profilé en contact avec le bord du sol ;
5. En général, laissez un espace d'environ 2 mm entre le profil et le bord du carreau, à remplir ultérieurement avec du mastic ou du coulis ;
6. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines, leur utilisation doit donc être évaluée en fonction des agressions chimiques prévues. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être attaqués par des processus de corrosion, c'est pourquoi les résidus de colles et de mastics utilisés doivent être immédiatement éliminés. Lors de la pose, il convient d'utiliser la bonne quantité de colle et de respecter les temps de séchage appropriés afin d'éviter la formation de cavités dans lesquelles l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ACIER INOXYDABLE:

L'acier inoxydable est facile à nettoyer et très hygiénique grâce à sa surface lisse et non poreuse, qui empêche la prolifération des bactéries. Pour le maintenir en bon état, il suffit de le laver avec de l'eau chaude et savon, de le rincer abondamment et de le sécher avec un chiffon doux.

En cas d'exposition aux agents atmosphériques, un nettoyage périodique est recommandé pour prévenir la corrosion. Les surfaces brossées doivent être nettoyées dans le sens du brossage. En cas de rayures, un produit de polissage spécifique peut être utilisé avec un chiffon doux.

Éviter les détergents contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide fluorhydrique ou de l'eau de Javel, ainsi que les produits abrasifs. Évitez tout contact avec l'acier inoxydable et les objets en acier standard pour éviter toute contamination et les taches de rouille. De plus, ne laissez pas de chiffons ou d'éponges humides sur la surface pour éviter les taches d'eau.

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

LAITON:

Le laiton ne nécessite aucun entretien particulier et se nettoie facilement à l'aide d'alcool dilué dans de l'eau ou de détergents neutres, en évitant ceux à base d'acide.

Il est recommandé d'utiliser de l'eau avec des détergents doux, en veillant à ce que le dernier rinçage soit effectué uniquement à l'eau. Pour éviter les rayures, utilisez exclusivement des chiffons ou des éponges non abrasifs. Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits de polissage courants disponibles dans le commerce.

RÉSINE SYNTHÉTIQUE:

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, faisant attention à utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et prescriptions présentées ici, bien que fondées sur notre expérience, sont purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation du produit. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à son usage et assume l'entière responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose de profilé en _____ (matière), avec finition _____
 _____ (voir section Description Matière) de dimension caractéristique _____ mm, muni d'une languette perforée qui garantit une adhérence parfaite avec l'adhésif utilisé. Profil avec partie interne en queue d'aronde pour une meilleure adhérence de la colle.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, destiné à la fermeture et à la protection du bardage, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m