

ROUNDJOLLY RJ


DESCRIZIONE PRODOTTO




I profili roundjolly perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle nell'esecuzione di spigoli esterni evitando l'antiestetico e fragile taglio a 45° della ceramica. I profili roundjolly riparano i bordi delle piastrelle da urti ed impatti meccanici, permettendo, grazie ai numerosi colori, di effettuare accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe. Con l'utilizzo dei roundjolly si ottiene una finitura arrotondata e simmetrica; la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri




Acciaio Inox - RJ45
 $B = H$




Alluminio - RJ45
 $B = H$




Ottone
 $B = H$



Acciaio Inox - RJ60...RJ150
 $B = H$



Alluminio
 $B = H + 1 \text{ mm}$



Resina Sintetica
 $B = H + 1 \text{ mm}$



DESCRIZIONE MATERIALE

Acciaio Inox

I profili in acciaio sono realizzati tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante, si differenziano quindi dalla corrispondente versione in alluminio e ottone realizzate in estrusione a caldo pur mantenendone le caratteristiche applicative e dimensionali. L'acciaio inox resiste efficacemente a elevate sollecitazioni meccaniche, particolarmente indicato nel settore chimico, alimentare, ospedaliero per rispondere a requisiti igienici, di durata e di resistenza agli agenti chimici. Prodotto normalmente con finitura semilucida è possibile realizzare una finitura spazzolata che viene attuata con parziale asportazione di materiale utilizzando spazzole rotanti in fibra di nylon e quarzo che conferiscono un aspetto opaco alla superficie senza alterarne le caratteristiche.

ACCIAIO INOX AISI 304 – EN X 5 CrNi 18 10 – DIN 1,4301:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI è la lega più diffusa ed utilizzata nella produzione di prodotti di elevate caratteristiche tecniche e prestazionali. Ampiamente resistente a buona parte dei prodotti chimici può macchiarsi o scurirsi superficialmente, è sufficiente un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

ACCIAIO INOX AISI 316 – EN X 2 CrNiMo 17 12 2 – DIN 1,4404:

Acciaio facente parte della categoria degli AUSTENITICI si caratterizza per la presenza all'interno della lega, oltre al Nichel-Cromo del Molibdeno che conferisce un'ottima resistenza del materiale in condizioni limite.



IL



IS



ILM



IX

ACCESSORI



RJC - I



RJI - I

roundjolly >> RJ in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido		
Cod.	Hmm	Finitura
RJ45IL270	4,5	IL - Lucido
RJ60IL270	6	IL - Lucido
RJ80IL270	8	IL - Lucido
RJ100IL270	10	IL - Lucido
RJ125IL270	12,5	IL - Lucido
RJ150IL270	15	IL - Lucido

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido		
Cod.	Hmm	Finitura
RJC45ILSET2	4,5	IL - Lucido
RJC60ILSET2	6	IL - Lucido
RJC80ILSET2	8	IL - Lucido
RJC100ILSET2	10	IL - Lucido
RJC125ILSET2	12,5	IL - Lucido
RJC150ILSET2	15	IL - Lucido

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido		
Cod.	Hmm	Finitura
RJI60ILSET2	6	IL - Lucido
RJI80ILSET2	8	IL - Lucido
RJI100ILSET2	10	IL - Lucido
RJI125ILSET2	12,5	IL - Lucido

roundjolly >> RJ in Acciaio Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Lucido		
Cod.	H mm	Finitura
RJ45ILM270	4,5	ILM - Lucido
RJ60ILM270	6	ILM - Lucido
RJ80ILM270	8	ILM - Lucido
RJ100ILM270	10	ILM - Lucido
RJ125ILM270	12,5	ILM - Lucido

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Acciaio Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Lucido		
Cod.	H mm	Finitura
RJC60ILMSET2	6	ILM - Lucido
RJC80ILMSET2	8	ILM - Lucido
RJC100ILMSET2	10	ILM - Lucido
RJC125ILMSET2	12,5	ILM - Lucido

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Acciaio Inox AISI 316 - DIN 1.4404 Lucido		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60ILMSET2	6	ILM - Lucido
RJI80ILMSET2	8	ILM - Lucido
RJI100ILMSET2	10	ILM - Lucido
RJI125ILMSET2	12,5	ILM - Lucido

roundjolly >> RJ in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ45IS270	4,5	IS - Spazzolato
RJ60IS270	6	IS - Spazzolato
RJ80IS270	8	IS - Spazzolato
RJ100IS270	10	IS - Spazzolato
RJ125IS270	12,5	IS - Spazzolato
RJ150IS270	15	IS - Spazzolato

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC45ISSET2	4,5	IS - Spazzolato
RJC60ISSET2	6	IS - Spazzolato
RJC80ISSET2	8	IS - Spazzolato
RJC100ISSET2	10	IS - Spazzolato
RJC125ISSET2	12,5	IS - Spazzolato
RJC150ISSET2	15	IS - Spazzolato

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60ISSET2	6	IS - Spazzolato
RJI80ISSET2	8	IS - Spazzolato
RJI100ISSET2	10	IS - Spazzolato
RJI125ISSET2	12,5	IS - Spazzolato

roundjolly >> RJ in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Sabbiato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ80IX270	8	IX - Sabbiato
RJ100IX270	10	IX - Sabbiato
RJ125IX270	12,5	IX - Sabbiato

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Sabbiato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC80IXSET2	8	IX - Sabbiato
RJC100IXSET2	10	IX - Sabbiato
RJC125IXSET2	12,5	IX - Sabbiato

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Sabbiato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI80IXSET2	8	IX - Sabbiato
RJI100IXSET2	10	IX - Sabbiato
RJI125IXSET2	12,5	IX - Sabbiato

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.


Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 20 micron.

ALLUMINIO BRILLANTATO:

Il processo di brillantatura si compone di un trattamento di lucidatura meccanico-chimica e del successivo bagno anodico nei colori Oro, Cromo, Rame e Titanio. I profili ottenuti mantengono le medesime caratteristiche di resistenza alla corrosione dei profili anodizzati ma con un aspetto estetico brillante che li rende simili alle superfici dorate e cromate.

ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



ACCESSORI



RJC - A



RJI - A

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ45AS270	4,5	AS - Argento
RJ60AS270	6	AS - Argento
RJ80AS270	8	AS - Argento
RJ100AS270	10	AS - Argento
RJ110AS270	11	AS - Argento
RJ125AS270	12,5	AS - Argento
RJ60AT270	6	AT - Titanio
RJ80AT270	8	AT - Titanio
RJ100AT270	10	AT - Titanio
RJ125AT270	12,5	AT - Titanio
RJ60AR270	6	AR - Rame
RJ80AR270	8	AR - Rame
RJ100AR270	10	AR - Rame
RJ125AR270	12,5	AR - Rame
RJ60AO270	6	AO - Oro
RJ80AO270	8	AO - Oro
RJ100AO270	10	AO - Oro
RJ125AO270	12,5	AO - Oro



roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC45ASSET2	4,5	AS - Argento
RJC60ASSET2	6	AS - Argento
RJC80ASSET2	8	AS - Argento
RJC100ASSET2	10	AS - Argento
RJC110ASSET2	11	AS - Argento
RJC125ASSET2	12,5	AS - Argento
RJC60ATSET2	6	AT - Titanio
RJC80ATSET2	8	AT - Titanio
RJC100ATSET2	10	AT - Titanio
RJC125ATSET2	12,5	AT - Titanio
RJC60AOSET2	6	AO - Oro
RJC80AOSET2	8	AO - Oro
RJC100AOSET2	10	AO - Oro
RJC125AOSET2	12,5	AO - Oro
RJC60ARSET2	6	AR - Rame
RJC80ARSET2	8	AR - Rame
RJC100ARSET2	10	AR - Rame
RJC125ARSET2	12,5	AR - Rame

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60ASSET2	6	AS - Argento
RJI80ASSET2	8	AS - Argento
RJI100ASSET2	10	AS - Argento
RJI110ASSET2	11	AS - Argento
RJI125ASSET2	12,5	AS - Argento
RJI60ATSET2	6	AT - Titanio
RJI80ATSET2	8	AT - Titanio
RJI100ATSET2	10	AT - Titanio
RJI125ATSET2	12,5	AT - Titanio
RJI60AOSET2	6	AO - Oro
RJI80AOSET2	8	AO - Oro
RJI100AOSET2	10	AO - Oro
RJI125AOSET2	12,5	AO - Oro
RJI60ARSET2	6	AR - Rame
RJI80ARSET2	8	AR - Rame
RJI100ARSET2	10	AR - Rame
RJI125ARSET2	12,5	AR - Rame

roundjolly >> RJ in Alluminio Anodizzato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ80AMSB270	8	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJ100AMSB270	10	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJ125AMSB270	12,5	AMSB - Spazz. Bronzo Antico

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Alluminio Anodizzato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC80AMSBSET2	8	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJC100AMSBSET2	10	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJC125AMSBSET2	12,5	AMSB - Spazz. Bronzo Antico

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Alluminio Anodizzato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI80AMSBSET2	8	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJI100AMSBSET2	10	AMSB - Spazz. Bronzo Antico
RJI125AMSBSET2	12,5	AMSB - Spazz. Bronzo Antico

roundjolly >> RJ in Alluminio Anodizzato Brillantato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ80ASSB270	8	ASSB - Argento spazz. brill.
RJ100ASSB270	10	ASSB - Argento spazz. brill.
RJ125ASSB270	12,5	ASSB - Argento spazz. brill.
RJ80ATSB270	8	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJ100ATSB270	10	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJ125ATSB270	12,5	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJ100ARSB270	10	ARSB - Rame brill. spazz.
RJ125ARSB270	12,5	ARSB - Rame brill. spazz.
RJ100ADSB270	10	ADSB - Nero brill. spazz.
RJ125ADSB270	12,5	ADSB - Nero brill. spazz.

roundcapsule >> RJC Capsule in Alluminio Anodizzato Brillantato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC80ASSBSET2	8	ASSB - Argento spazz. brill.
RJC100ASSBSET2	10	ASSB - Argento spazz. brill.
RJC125ASSBSET2	12,5	ASSB - Argento spazz. brill.
RJC80ATSBSET2	8	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJC100ATSBSET2	10	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJC125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJC100ARSBSET2	10	ARSB - Rame brill. spazz.
RJC125ARSBSET2	12,5	ARSB - Rame brill. spazz.

roundcapsule >> RJI Capsule in Alluminio Anodizzato Brillantato Spazzolato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI80ASSBSET2	8	ASSB - Argento spazz. brill.
RJI100ASSBSET2	10	ASSB - Argento spazz. brill.
RJI125ASSBSET2	12,5	ASSB - Argento spazz. brill.
RJI80ATSBSET2	8	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJI100ATSBSET2	10	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJI125ATSBSET2	12,5	ATSB - Titanio brill. spazz.
RJI100ARSBSET2	10	ARSB - Rame brill. spazz.
RJI125ARSBSET2	12,5	ARSB - Rame brill. spazz.

roundjolly >> RJ in Alluminio Anodizzato Brillantato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ45ASB270	4,5	ASB - Cromo
RJ60ASB270	6	ASB - Cromo
RJ80ASB270	8	ASB - Cromo
RJ100ASB270	10	ASB - Cromo
RJ110ASB270	11	ASB - Cromo
RJ125ASB270	12,5	ASB - Cromo
RJ60ATB270	6	ATB - Titanio brillantato
RJ80ATB270	8	ATB - Titanio brillantato
RJ100ATB270	10	ATB - Titanio brillantato
RJ125ATB270	12,5	ATB - Titanio brillantato
RJ60ARB270	6	ARB - Rame brillantato
RJ80ARB270	8	ARB - Rame brillantato
RJ100ARB270	10	ARB - Rame brillantato
RJ125ARB270	12,5	ARB - Rame brillantato
RJ60AOB270	6	AOB - Oro brillantato
RJ80AOB270	8	AOB - Oro brillantato
RJ100AOB270	10	AOB - Oro brillantato
RJ125AOB270	12,5	AOB - Oro brillantato

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Alluminio Anodizzato Brillantato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC45ASBSET2	4,5	ASB - Cromo
RJC60ASBSET2	6	ASB - Cromo
RJC80ASBSET2	8	ASB - Cromo
RJC100ASBSET2	10	ASB - Cromo
RJC110ASBSET2	11	ASB - Cromo
RJC125ASBSET2	12,5	ASB - Cromo
RJC60ATBSET2	6	ATB - Titanio brillantato
RJC80ATBSET2	8	ATB - Titanio brillantato
RJC100ATBSET2	10	ATB - Titanio brillantato
RJC125ATBSET2	12,5	ATB - Titanio brillantato
RJC60AOBSET2	6	AOB - Oro brillantato
RJC80AOBSET2	8	AOB - Oro brillantato
RJC100AOBSET2	10	AOB - Oro brillantato
RJC125AOBSET2	12,5	AOB - Oro brillantato
RJC60ARBSET2	6	ARB - Rame brillantato
RJC80ARBSET2	8	ARB - Rame brillantato
RJC100ARBSET2	10	ARB - Rame brillantato
RJC125ARBSET2	12,5	ARB - Rame brillantato

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Alluminio Anodizzato Brillantato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60ASBSET2	6	ASB - Cromo
RJI80ASBSET2	8	ASB - Cromo
RJI100ASBSET2	10	ASB - Cromo
RJI110ASBSET2	11	ASB - Cromo
RJI125ASBSET2	12,5	ASB - Cromo
RJI60ATBSET2	6	ATB - Titanio brillantato
RJI80ATBSET2	8	ATB - Titanio brillantato
RJI100ATBSET2	10	ATB - Titanio brillantato
RJI125ATBSET2	12,5	ATB - Titanio brillantato
RJI60AOBSET2	6	AOB - Oro brillantato
RJI80AOBSET2	8	AOB - Oro brillantato

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

RJI100AOBSET2	10	AOB - Oro brillantato
RJI125AOBSET2	12,5	AOB - Oro brillantato
RJI60ARBSET2	6	ARB - Rame brillantato
RJI80ARBSET2	8	ARB - Rame brillantato
RJI100ARBSET2	10	ARB - Rame brillantato
RJI125ARBSET2	12,5	ARB - Rame brillantato

roundjolly >> RJ in Alluminio Verniciato		
Cod.	H mm	Finitura
RJ45A11270	4,5	A11 - Bianco Puro
RJ60A11270	6	A11 - Bianco Puro
RJ80A11270	8	A11 - Bianco Puro
RJ100A11270	10	A11 - Bianco Puro
RJ125A11270	12,5	A11 - Bianco Puro
RJ45A12270	4,5	A12 - Bianco Avorio
RJ60A12270	6	A12 - Bianco Avorio
RJ80A12270	8	A12 - Bianco Avorio
RJ100A12270	10	A12 - Bianco Avorio
RJ125A12270	12,5	A12 - Bianco Avorio
RJ45A21270	4,5	A21 - Grigio Chiaro
RJ60A21270	6	A21 - Grigio Chiaro
RJ80A21270	8	A21 - Grigio Chiaro
RJ100A21270	10	A21 - Grigio Chiaro
RJ45A22270	4,5	A22 - Grigio Pastello
RJ60A22270	6	A22 - Grigio Pastello
RJ80A22270	8	A22 - Grigio Pastello
RJ100A22270	10	A22 - Grigio Pastello
RJ125A22270	12,5	A22 - Grigio Pastello
RJ45A23270	4,5	A23 - Grigio Cemento
RJ60A23270	6	A23 - Grigio Cemento
RJ80A23270	8	A23 - Grigio Cemento
RJ100A23270	10	A23 - Grigio Cemento
RJ45A31270	4,5	A31 - Beige Bahama
RJ60A31270	6	A31 - Beige Bahama
RJ80A31270	8	A31 - Beige Bahama
RJ100A31270	10	A31 - Beige Bahama
RJ125A31270	12,5	A31 - Beige Bahama
RJ45A32270	4,5	A32 - Beige Scuro
RJ60A32270	6	A32 - Beige Scuro
RJ80A32270	8	A32 - Beige Scuro
RJ100A32270	10	A32 - Beige Scuro
RJ45A41270	4,5	A41 - Crema
RJ60A41270	6	A41 - Crema
RJ80A41270	8	A41 - Crema
RJ100A41270	10	A41 - Crema
RJ45A42270	4,5	A42 - Avorio
RJ60A42270	6	A42 - Avorio
RJ80A42270	8	A42 - Avorio
RJ100A42270	10	A42 - Avorio
RJ45A51270	4,5	A51 - Nero
RJ60A51270	6	A51 - Nero
RJ80A51270	8	A51 - Nero
RJ100A51270	10	A51 - Nero
RJ60A54270	6	A54 - Nero Opaco
RJ80A54270	8	A54 - Nero Opaco
RJ100A54270	10	A54 - Nero Opaco
RJ125A54270	12,5	A54 - Nero Opaco
RJ60AM11270	6	AM11 - Bianco Opaco
RJ80AM11270	8	AM11 - Bianco Opaco
RJ100AM11270	10	AM11 - Bianco Opaco
RJ125AM11270	12,5	AM11 - Bianco Opaco

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Alluminio Verniciato		
Cod.	H mm	Finitura
RJC45A11SET2	4,5	A11 - Bianco Puro
RJC60A11SET2	6	A11 - Bianco Puro
RJC80A11SET2	8	A11 - Bianco Puro
RJC100A11SET2	10	A11 - Bianco Puro
RJC125A11SET2	12,5	A11 - Bianco Puro
RJC45A12SET2	4,5	A12 - Bianco Avorio
RJC60A12SET2	6	A12 - Bianco Avorio
RJC80A12SET2	8	A12 - Bianco Avorio
RJC100A12SET2	10	A12 - Bianco Avorio
RJC125A12SET2	12,5	A12 - Bianco Avorio
RJC45A21SET2	4,5	A21 - Grigio Chiaro
RJC60A21SET2	6	A21 - Grigio Chiaro
RJC80A21SET2	8	A21 - Grigio Chiaro
RJC100A21SET2	10	A21 - Grigio Chiaro
RJC45A22SET2	4,5	A22 - Grigio Pastello
RJC60A22SET2	6	A22 - Grigio Pastello
RJC80A22SET2	8	A22 - Grigio Pastello
RJC100A22SET2	10	A22 - Grigio Pastello
RJC125A22SET2	12,5	A22 - Grigio Pastello
RJC45A23SET2	4,5	A23 - Grigio Cemento
RJC60A23SET2	6	A23 - Grigio Cemento
RJC80A23SET2	8	A23 - Grigio Cemento
RJC100A23SET2	10	A23 - Grigio Cemento
RJC45A31SET2	4,5	A31 - Beige Bahama
RJC60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJC80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJC100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJC125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJC45A32SET2	4,5	A32 - Beige Scuro
RJC60A32SET2	6	A32 - Beige Scuro
RJC80A32SET2	8	A32 - Beige Scuro
RJC100A32SET2	10	A32 - Beige Scuro
RJC45A41SET2	4,5	A41 - Crema
RJC60A41SET2	6	A41 - Crema
RJC80A41SET2	8	A41 - Crema
RJC100A41SET2	10	A41 - Crema
RJC45A42SET2	4,5	A42 - Avorio
RJC60A42SET2	6	A42 - Avorio
RJC80A42SET2	8	A42 - Avorio
RJC100A42SET2	10	A42 - Avorio
RJC45A51SET2	4,5	A51 - Nero
RJC60A51SET2	6	A51 - Nero
RJC80A51SET2	8	A51 - Nero
RJC100A51SET2	10	A51 - Nero
RJC60A54SET2	6	A54 - Nero Opaco
RJC80A54SET2	8	A54 - Nero Opaco
RJC100A54SET2	10	A54 - Nero Opaco
RJC125A54SET2	12,5	A54 - Nero Opaco
RJC60AM11SET2	6	AM11 - Bianco Opaco
RJC80AM11SET2	8	AM11 - Bianco Opaco
RJC100AM11SET2	10	AM11 - Bianco Opaco
RJC125AM11SET2	12,5	AM11 - Bianco Opaco

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Alluminio Verniciato		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60A11SET2	6	A11 - Bianco Puro
RJI80A11SET2	8	A11 - Bianco Puro
RJI100A11SET2	10	A11 - Bianco Puro
RJI125A11SET2	12,5	A11 - Bianco Puro
RJI60A12SET2	6	A12 - Bianco Avorio
RJI80A12SET2	8	A12 - Bianco Avorio
RJI100A12SET2	10	A12 - Bianco Avorio
RJI125A12SET2	12,5	A12 - Bianco Avorio
RJI60A21SET2	6	A21 - Grigio Chiaro
RJI80A21SET2	8	A21 - Grigio Chiaro
RJI100A21SET2	10	A21 - Grigio Chiaro
RJI60A22SET2	6	A22 - Grigio Pastello
RJI80A22SET2	8	A22 - Grigio Pastello
RJI100A22SET2	10	A22 - Grigio Pastello
RJI125A22SET2	12,5	A22 - Grigio Pastello
RJI60A23SET2	6	A23 - Grigio Cemento
RJI80A23SET2	8	A23 - Grigio Cemento
RJI100A23SET2	10	A23 - Grigio Cemento
RJI60A31SET2	6	A31 - Beige Bahama
RJI80A31SET2	8	A31 - Beige Bahama
RJI100A31SET2	10	A31 - Beige Bahama
RJI125A31SET2	12,5	A31 - Beige Bahama
RJI60A32SET2	6	A32 - Beige Scuro
RJI80A32SET2	8	A32 - Beige Scuro
RJI100A32SET2	10	A32 - Beige Scuro
RJI60A41SET2	6	A41 - Crema
RJI80A41SET2	8	A41 - Crema
RJI100A41SET2	10	A41 - Crema
RJI60A42SET2	6	A42 - Avorio
RJI80A42SET2	8	A42 - Avorio
RJI100A42SET2	10	A42 - Avorio
RJI60A51SET2	6	A51 - Nero
RJI80A51SET2	8	A51 - Nero
RJI100A51SET2	10	A51 - Nero
RJI60A54SET2	6	A54 - Nero Opaco
RJI80A54SET2	8	A54 - Nero Opaco
RJI100A54SET2	10	A54 - Nero Opaco
RJI125A54SET2	12,5	A54 - Nero Opaco
RJI60AM11SET2	6	AM11 - Bianco Opaco
RJI80AM11SET2	8	AM11 - Bianco Opaco
RJI100AM11SET2	10	AM11 - Bianco Opaco
RJI125AM11SET2	12,5	AM11 - Bianco Opaco



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

roundjolly >> RJ in Alluminio Verniciato Modern Line		
Cod.	H mm	Finitura
RJ60A13270	6	A13 - Bianco Antico
RJ80A13270	8	A13 - Bianco Antico
RJ100A13270	10	A13 - Bianco Antico
RJ110A13270	11	A13 - Bianco Antico
RJ125A13270	12,5	A13 - Bianco Antico
RJ80A24270	8	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJ100A24270	10	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJ110A24270	11	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJ125A24270	12,5	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJ80A25270	8	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJ100A25270	10	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJ110A25270	11	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJ125A25270	12,5	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJ80A33270	8	A33 - Tortora Goffrato
RJ100A33270	10	A33 - Tortora Goffrato
RJ110A33270	11	A33 - Tortora Goffrato
RJ125A33270	12,5	A33 - Tortora Goffrato
RJ80A34270	8	A34 - Kaki Goffrato
RJ100A34270	10	A34 - Kaki Goffrato
RJ110A34270	11	A34 - Kaki Goffrato
RJ125A34270	12,5	A34 - Kaki Goffrato
RJ80A50270	8	A50 - Micaceo Goffrato
RJ100A50270	10	A50 - Micaceo Goffrato
RJ110A50270	11	A50 - Micaceo Goffrato
RJ125A50270	12,5	A50 - Micaceo Goffrato
RJ80A60270	8	A60 - Corten Goffrato
RJ100A60270	10	A60 - Corten Goffrato
RJ110A60270	11	A60 - Corten Goffrato
RJ125A60270	12,5	A60 - Corten Goffrato
RJ80A64270	8	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJ100A64270	10	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJ110A64270	11	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJ125A64270	12,5	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJ80A65270	8	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJ100A65270	10	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJ110A65270	11	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJ125A65270	12,5	A65 - Nero Opaco Goffrato

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Alluminio Verniciato Modern Line		
Cod.	H mm	Finitura
RJC60A13SET2	6	A13 - Bianco Antico
RJC80A13SET2	8	A13 - Bianco Antico
RJC100A13SET2	10	A13 - Bianco Antico
RJC110A13SET2	11	A13 - Bianco Antico
RJC125A13SET2	12,5	A13 - Bianco Antico
RJC80A24SET2	8	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJC100A24SET2	10	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJC110A24SET2	11	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJC125A24SET2	12,5	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJC80A25SET2	8	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJC100A25SET2	10	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJC110A25SET2	11	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJC125A25SET2	12,5	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJC80A33SET2	8	A33 - Tortora Goffrato
RJC100A33SET2	10	A33 - Tortora Goffrato
RJC110A33SET2	11	A33 - Tortora Goffrato
RJC125A33SET2	12,5	A33 - Tortora Goffrato
RJC80A34SET2	8	A34 - Kaki Goffrato
RJC100A34SET2	10	A34 - Kaki Goffrato
RJC110A34SET2	11	A34 - Kaki Goffrato
RJC125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Goffrato
RJC80A50SET2	8	A50 - Micaceo Goffrato
RJC100A50SET2	10	A50 - Micaceo Goffrato
RJC110A50SET2	11	A50 - Micaceo Goffrato
RJC125A50SET2	12,5	A50 - Micaceo Goffrato
RJC80A60SET2	8	A60 - Corten Goffrato
RJC100A60SET2	10	A60 - Corten Goffrato
RJC110A60SET2	11	A60 - Corten Goffrato
RJC125A60SET2	12,5	A60 - Corten Goffrato
RJC80A64SET2	8	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJC100A64SET2	10	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJC110A64SET2	11	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJC125A64SET2	12,5	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJC80A65SET2	8	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJC100A65SET2	10	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJC110A65SET2	11	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJC125A65SET2	12,5	A65 - Nero Opaco Goffrato

roundcapsule >> RJI Capsula Interna in Alluminio Verniciato Modern Line		
Cod.	H mm	Finitura
RJI60A13SET2	6	A13 - Bianco Antico
RJI80A13SET2	8	A13 - Bianco Antico
RJI100A13SET2	10	A13 - Bianco Antico
RJI110A13SET2	11	A13 - Bianco Antico
RJI125A13SET2	12,5	A13 - Bianco Antico
RJI80A24SET2	8	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJI100A24SET2	10	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJI110A24SET2	11	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJI125A24SET2	12,5	A24 - Grigio Pastello goffrato
RJI80A25SET2	8	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJI100A25SET2	10	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJI110A25SET2	11	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJI125A25SET2	12,5	A25 - Grigio Cemento Goffrato
RJI80A33SET2	8	A33 - Tortora Goffrato
RJI100A33SET2	10	A33 - Tortora Goffrato
RJI110A33SET2	11	A33 - Tortora Goffrato

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com



RJI125A33SET2	12,5	A33 - Tortora Goffrato
RJI80A34SET2	8	A34 - Kaki Goffrato
RJI100A34SET2	10	A34 - Kaki Goffrato
RJI110A34SET2	11	A34 - Kaki Goffrato
RJI125A34SET2	12,5	A34 - Kaki Goffrato
RJI80A50SET2	8	A50 - Micaceo Goffrato
RJI100A50SET2	10	A50 - Micaceo Goffrato
RJI110A50SET2	11	A50 - Micaceo Goffrato
RJI125A50SET2	12,5	A50 - Micaceo Goffrato
RJI80A60SET2	8	A60 - Corten Goffrato
RJI100A60SET2	10	A60 - Corten Goffrato
RJI110A60SET2	11	A60 - Corten Goffrato
RJI125A60SET2	12,5	A60 - Corten Goffrato
RJI80A64SET2	8	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJI100A64SET2	10	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJI110A64SET2	11	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJI125A64SET2	12,5	A64 - Testa di Moro Goffrato
RJI80A65SET2	8	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJI100A65SET2	10	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJI110A65SET2	11	A65 - Nero Opaco Goffrato
RJI125A65SET2	12,5	A65 - Nero Opaco Goffrato

DESCRIZIONE MATERIALE

Ottone

I profili in lega di ottone CW618N (EN12167) si caratterizzano da un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche rendendolo particolarmente indicato nelle applicazioni assoggettate a forte traffico come ad esempio applicazioni industriali e in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

L'ottone è resistente ai principali agenti chimici che intervengono nell'applicazione dei rivestimenti in ceramica. La superficie del profilo, in presenza di umidità o di agenti particolarmente aggressivi, può presentare fenomeni di ossidazione superficiale che possono essere rimossi utilizzando un normale prodotto lucidante.

I profili possono essere realizzati sia tramite estrusione a caldo che tramite profilatura a freddo di lamine a spessore costante.

OTTONE CROMATO:

La finitura viene ottenuta tramite processo galvanico che ne conferisce un aspetto brillante simile all'acciaio inox. Il trattamento conferisce un ottimo effetto estetico, ottima resistenza alle aggressioni chimiche ma limitata resistenza agli impatti meccanici superficiali e all'abrasione persistente.



OC

roundjolly >> RJ in Ottone Cromo		
Cod.	H mm	Finitura
RJ600C270	6	OC - Cromato
RJ800C270	8	OC - Cromato
RJ1000C270	10	OC - Cromato
RJ1250C270	12,5	OC - Cromato

roundcapsule >> RJC Capsula in Ottone Cromo		
Cod.	H mm	Finitura
RJC600CSET2	6	OC - Cromato
RJC800CSET2	8	OC - Cromato
RJC1000CSET2	10	OC - Cromato
RJC1250CSET2	12,5	OC - Cromato

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com

DESCRIZIONE MATERIALE

Resina sintetica

RESINTOP Resina sintetica termoplastica rigida:

Materiale appositamente studiato per ottimizzare le caratteristiche prestazionali di profili rigidi ad applicazione permanente sia all'interno che all'esterno, con esigenze sia estetiche che di durata nel tempo. Realizzato a partire da resina primaria la cui composizione a base di Cloruro di Polivinile lo rende idoneo ad un elevato range applicativo sino alla temperatura di +60°C. La materia prima utilizzata garantisce ottima resistenza ai raggi U.V., a limitati impatti meccanici e al ristagno di funghi e batteri.



ACCESSORI



RJC -P

RJI -P

roundjolly >> RJ in Resina Sintetica Colormassa Resintop		
Cod.	H mm	Finitura
RJ60P11270	6	P11 - Bianco Puro
RJ80P11270	8	P11 - Bianco Puro
RJ100P11270	10	P11 - Bianco Puro
RJ60P12270	6	P12 - Bianco Avorio
RJ80P12270	8	P12 - Bianco Avorio
RJ100P12270	10	P12 - Bianco Avorio
RJ60P21270	6	P21 - Grigio Chiaro
RJ80P21270	8	P21 - Grigio Chiaro
RJ100P21270	10	P21 - Grigio Chiaro
RJ60P22270	6	P22 - Grigio Pastello
RJ80P22270	8	P22 - Grigio Pastello
RJ100P22270	10	P22 - Grigio Pastello
RJ60P23270	6	P23 - Grigio Cemento
RJ80P23270	8	P23 - Grigio Cemento
RJ100P23270	10	P23 - Grigio Cemento
RJ60P31270	6	P31 - Beige Bahama
RJ80P31270	8	P31 - Beige Bahama
RJ100P31270	10	P31 - Beige Bahama
RJ60P32270	6	P32 - Beige Scuro
RJ80P32270	8	P32 - Beige Scuro
RJ100P32270	10	P32 - Beige Scuro
RJ60P41270	6	P41 - Crema
RJ80P41270	8	P41 - Crema
RJ100P41270	10	P41 - Crema
RJ60P42270	6	P42 - Avorio
RJ80P42270	8	P42 - Avorio
RJ100P42270	10	P42 - Avorio
RJ60P43270	6	P43 - Pesca

roundcapsule >> RJC Capsula Esterna in Resina Sintetica Colormassa		
Cod.	H mm	Finitura
RJC60P11SET2	6	P11 - Bianco Puro
RJC80P11SET2	8	P11 - Bianco Puro
RJC100P11SET2	10	P11 - Bianco Puro
RJC125P11SET2	12,5	P11 - Bianco Puro
RJC60P12SET2	6	P12 - Bianco Avorio
RJC80P12SET2	8	P12 - Bianco Avorio
RJC100P12SET2	10	P12 - Bianco Avorio
RJC60P21SET2	6	P21 - Grigio Chiaro
RJC80P21SET2	8	P21 - Grigio Chiaro
RJC100P21SET2	10	P21 - Grigio Chiaro
RJC60P22SET2	6	P22 - Grigio Pastello
RJC80P22SET2	8	P22 - Grigio Pastello
RJC100P22SET2	10	P22 - Grigio Pastello
RJC125P22SET2	12,5	P22 - Grigio Pastello
RJC60P23SET2	6	P23 - Grigio Cemento
RJC80P23SET2	8	P23 - Grigio Cemento
RJC100P23SET2	10	P23 - Grigio Cemento
RJC60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJC80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJC100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJC125P31SET2	12,5	P31 - Beige Bahama
RJC60P32SET2	6	P32 - Beige Scuro
RJC80P32SET2	8	P32 - Beige Scuro
RJC100P32SET2	10	P32 - Beige Scuro
RJC60P41SET2	6	P41 - Crema
RJC80P41SET2	8	P41 - Crema
RJC100P41SET2	10	P41 - Crema

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

RJ80P43270	8	P43 - Pesca
RJ100P43270	10	P43 - Pesca
RJ60P44270	6	P44 - Rosa Pastello
RJ80P44270	8	P44 - Rosa Pastello
RJ100P44270	10	P44 - Rosa Pastello
RJ60P45270	6	P45 - Azzurro Pastello
RJ80P45270	8	P45 - Azzurro Pastello
RJ100P45270	10	P45 - Azzurro Pastello
RJ60P46270	6	P46 - Verde Pastello
RJ80P46270	8	P46 - Verde Pastello
RJ100P46270	10	P46 - Verde Pastello
RJ60P51270	6	P51 - Nero
RJ80P51270	8	P51 - Nero
RJ100P51270	10	P51 - Nero

roundcapsule >> RJi Capsula Interna in Resina Sintetica Colormassa

Cod.	H mm	Finitura
RJI60P11SET2	6	P11 - Bianco Puro
RJI80P11SET2	8	P11 - Bianco Puro
RJI100P11SET2	10	P11 - Bianco Puro
RJI60P12SET2	6	P12 - Bianco Avorio
RJI80P12SET2	8	P12 - Bianco Avorio
RJI100P12SET2	10	P12 - Bianco Avorio
RJI60P21SET2	6	P21 - Grigio Chiaro
RJI80P21SET2	8	P21 - Grigio Chiaro
RJI100P21SET2	10	P21 - Grigio Chiaro
RJI60P22SET2	6	P22 - Grigio Pastello
RJI80P22SET2	8	P22 - Grigio Pastello
RJI100P22SET2	10	P22 - Grigio Pastello
RJI60P23SET2	6	P23 - Grigio Cemento
RJI80P23SET2	8	P23 - Grigio Cemento
RJI100P23SET2	10	P23 - Grigio Cemento
RJI60P31SET2	6	P31 - Beige Bahama
RJI80P31SET2	8	P31 - Beige Bahama
RJI100P31SET2	10	P31 - Beige Bahama
RJI60P32SET2	6	P32 - Beige Scuro
RJI80P32SET2	8	P32 - Beige Scuro
RJI100P32SET2	10	P32 - Beige Scuro
RJI60P41SET2	6	P41 - Crema
RJI80P41SET2	8	P41 - Crema
RJI100P41SET2	10	P41 - Crema
RJI60P42SET2	6	P42 - Avorio
RJI80P42SET2	8	P42 - Avorio
RJI100P42SET2	10	P42 - Avorio
RJI60P43SET2	6	P43 - Pesca
RJI80P43SET2	8	P43 - Pesca
RJI100P43SET2	10	P43 - Pesca
RJI60P44SET2	6	P44 - Rosa Pastello
RJI80P44SET2	8	P44 - Rosa Pastello
RJI100P44SET2	10	P44 - Rosa Pastello
RJI60P45SET2	6	P45 - Azzurro Pastello
RJI80P45SET2	8	P45 - Azzurro Pastello
RJI100P45SET2	10	P45 - Azzurro Pastello
RJI60P46SET2	6	P46 - Verde Pastello
RJI80P46SET2	8	P46 - Verde Pastello
RJI100P46SET2	10	P46 - Verde Pastello
RJI60P51SET2	6	P51 - Nero
RJI80P51SET2	8	P51 - Nero
RJI100P51SET2	10	P51 - Nero

RJC60P42SET2	6	P42 - Avorio
RJC80P42SET2	8	P42 - Avorio
RJC100P42SET2	10	P42 - Avorio
RJC60P43SET2	6	P43 - Pesca
RJC80P43SET2	8	P43 - Pesca
RJC100P43SET2	10	P43 - Pesca
RJC60P44SET2	6	P44 - Rosa Pastello
RJC80P44SET2	8	P44 - Rosa Pastello
RJC100P44SET2	10	P44 - Rosa Pastello
RJC60P45SET2	6	P45 - Azzurro Pastello
RJC80P45SET2	8	P45 - Azzurro Pastello
RJC100P45SET2	10	P45 - Azzurro Pastello
RJC60P46SET2	6	P46 - Verde Pastello
RJC80P46SET2	8	P46 - Verde Pastello
RJC100P46SET2	10	P46 - Verde Pastello
RJC60P51SET2	6	P51 - Nero
RJC80P51SET2	8	P51 - Nero
RJC100P51SET2	10	P51 - Nero



Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore della piastrella da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del pavimento ma posizionarsi $0,5 \div 1$ mm più basso;
2. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
3. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e appoggiarlo in modo che la base anneghi nel collante premendolo ed allineandolo;
4. Stendere un'aggiunta di collante sulla perforazione e nelle cavità della sezione verticale del profilo a contatto con il bordo del pavimento;
5. Lasciare tendenzialmente uno spazio di circa 2 mm tra il profilo e il bordo piastrella da riempire successivamente con del sigillante o stucco;
6. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ACCIAIO INOX:

L'acciaio inox è facile da pulire e molto igienico grazie alla sua superficie liscia e non porosa, che ostacola la proliferazione di batteri. Per mantenerlo in buone condizioni, è sufficiente lavarlo con acqua calda e sapone, risciacquarlo abbondantemente e asciugarlo con un panno morbido.

Se esposto ad agenti atmosferici, è consigliata una pulizia periodica per prevenire corrosioni. Le superfici spazzolate vanno pulite nel senso della spazzolatura. In caso di graffi, è possibile usare un lucidante specifico con un panno morbido. Evitare detergenti contenenti acido cloridrico, fluoridrico o candeggina, così come prodotti abrasivi. Non lasciare a contatto con l'acciaio inox oggetti in acciaio comune per evitare contaminazioni e macchie di ruggine. Inoltre, non lasciare pezze umide o spugne sulla superficie per prevenire aloni d'acqua.

ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool inodore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

OTTONE:

L'ottone non richiede una manutenzione speciale e si pulisce facilmente con alcool diluito in acqua o con detergenti neutri, evitando quelli a base acida.

È consigliato l'uso di acqua con detergenti delicati, assicurandosi che l'ultimo risciacquo avvenga con sola acqua. Per evitare graffi, utilizzare esclusivamente panni o spugne non abrasive. Per la manutenzione, è possibile impiegare lucidanti comuni reperibili in commercio.

RESINA SINTETICA:

La resina sintetica termoplastica non necessita di particolari manutenzioni.

Si pulisce facilmente con alcool inodore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
 _____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine per una migliore presa della colla.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo di chiusura e protezione del rivestimento da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m