

+

Plinthe décorative avec un beau effet multiline dans la partie visible pour reprendre les standards décoratifs des plinthes des cuisines. L'installation est très facile, disponible soit autocollant soit non adhésivé, garantie d'une finition originale et durable. Les bords galbés assurent une jonction parfaite avec le support. L'aile inférieure en saillie cache le joint de dilatation du périmètre permettant au sol de se dilater le long du pourtour.


plinthe BAR














PLINTHE BAR-AS* Aluminium anodisé argent extrudé

Profil en aluminium anodisé, avec la surface anodisée argent.

Bonne protection de la partie exposée contre la corrosion naturelle de l'aluminium et aux contraintes mécaniques.

Disponible dans la version sans adhésif (ASN) et avec adhésif (ASA) pour une installation plus rapide.

	H=mm		Art.	
Matériau:	60	BAR	600	ASN
Aluminium Anodisé extrudé	60	BAR	600	ASA
Finition: Argent (AS)				
Longueur: 2,70 mètres				
Hauteur: 60 mm				

RACCORDS DE DERIVATION pour plinthe en aluminium

Capuchons, raccords rentrants, sortants, en matériel plastique couleur argent, pour la réalisation des jonctions d'une façon convenable et précis.

Disponibles en hauteurs 60 mm.

Set= 1dx + 1sx

	Description	Art.		
Matériau:	Angle rentrant	BAI	-	PS
Polypropylène	Angle sortant	BAE	-	PS
Finition: Argent (PS)	Capuchon	BAT	-	PS
Hauteur: 60 mm				

décoratif