


BORDERTEC BSJ ha una parte a vista decorativa di 2 cm.

La piastrella verticale si inserisce nella scanalatura presente nel profilo ottentendo così una continuità di finitura tra rivestimento orizzontale e verticale



bordertec BSJ





BORDERTEC BSJ-IS Acciaio inox spazzolato AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inox spazzolato resistente agli urti meccanici e alla corrosione utilizzato solitamente per delimitare i bordi di un pavimento sopraelevato.

	I IVD IIIIII		A1 t.	
Materiale: Acciaio inox	12x20	BSJ	20	IS
Finitura: Spazzolato (IS)				
Lunghezza: 2,70 metri				

HyR mm

BORDERTEC BSJ-A50 Alluminio verniciato

Profilo verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. Disponibile con finitura goffrata Modern Line, grigio micaceo (A50).

Materiale: Alluminio verniciato	12x20	BSJ	20	A50
Finitura: Grigio micaceo (A50)				
Lunghezza: 2,70 metri				

BORDERTEC BSJE angolo esterno per profilo BSJ in IS e A50

Accessorio per angoli esterni utilizzato con profilo BSJ. Disponibile sia in Acciaio inox spazzolato (IS), sia in Alluminio verniciato grigio micaceo (A50).

	H mm		Art.	
Materiale: Acciaio inox	20	BSJE	20	IS
Finitura: Spazzolato (IS)				
Materiale: Alluminio verniciato	20	BSJE	20	A50
Finitura: Grigio micaceo (A50)				