
Giunto in pvc brevettato che permette di creare un reticolo in quota per pavimentazioni in cemento realizzate tramite staggiatura e lisciatura con elicottero.

Il sistema necessita della preventiva messa in quota del giunto a livello dell pavimento finito con una maglia generalmente di 5 x 5 mt, successivamente verrà colato il cemento e staggiato appoggiandosi direttamente sopra il giunto che funge da rotaia di livello.

Non sarà necessario effettuare successivi tagli e riempimenti completando il lavoro a regola d'arte in un' unica soluzione.




Sezione quotata scala 1:1



L'applicativo dimostra come il giunto definisca le zone di movimento controllando le possibili fessurazioni.

Veloce, efficace e duraturo permette un'ottimizzazione dei tempi di posa ed un risultato impeccabile.





## JOINTEC GC 80 P23 Resina sintetica coestrusa


 $Profilo\ in\ PVC\ coestruso\ con\ parte\ in\ vista\ di\ colore\ grigio\ cemento\ rigorosamente\ controllato\ in\ fase\ produttiva.$ 

	H=mm		Art.	
Materiale: PVC	80	GC	80	P23
Colore: Grigio cemento (P23)				
Lunghezza: 2,50 metri, a richiesta 5,00 mt				




Il perimetro deve prevedere necessariamente un sufficiente spazio di dilatazione, con il giunto GC e l'applicazione del profilo morbido GCP. In un'unica fase si ottiene un livello di quota in cui appoggiare la staggia, la necessaria dilatazione ed il completamento estetico del perimetro in alternativa al successivo montaggio di un battiscopa.





Il giunto serie GC permette, in virtù della sua modularità, di essere abbinato con I 'apposito profilo in PVC morbido articolo GCR ottenendo un giunto di doppia consistenza e con elevate capacità di assorbimento e movimento necessarie, ad esempio, nelle riprese di getto.



## **JOINTEC GCP 80 P23 Resina sintetica Resinflex**

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare i perimetri accostati ai pannelli dei pavimenti industriali.

	<b>JOINTEC GCR 80</b>	) P23 Resina	sintetica	Resinflex
--	-----------------------	--------------	-----------	-----------

Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare un giunto di dilatazione per riprese di getto.

	B=mm		Art.	
Materiale: Resinflex	12	GCP	80	P23
Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: in rotolo da 100 mt				

Materiale: Resinflex	15	GCR	80	P23
Colore: Grigio cemento (P23) Lunghezza: in rotolo da 100 mt				