

leveltec LEV/M

LEVELTEC est un système de pose breveté révolutionnaire par rapport aux autres disponibles sur le marché.


Il est le premier système de nivellement qui ne nécessite aucun outil ni pour la pose, ni pour le démontage.

Un système à vis automatique qui fonctionne avec un simple clic.

Le produit n'a pas besoin d'adhésifs pour être utilisé

Le système se compose d'un tirant réutilisables et d'une série de niveleurs (linéaire, à croix ou à demi croix) qui permettent la réalisation des joints de 2, 3 ou 5 mm (conformément à la norme UNI 11493) ou des joints de 1 mm.


Le tirant est compatible avec tous les niveleurs qui doivent être choisis en fonction de la typologie de carreaux et de pose à faire.



Tirant automatique assemblé



LEV/M



Posez la base niveleur sous le sol ou le revêtement mural. La faible épaisseur et la dimension réduite de la base niveleur permet une insertion facile sans accumulation de colle et détermine un joint de 2, 3, 5 mm (conformément à la norme UNI11493) ou de 1 mm.

Insérer verticalement le tirant jusqu'il touche le carreau sans le visser. Avec un seul clic vous fixez automatiquement la tige filetée en économisant le temps de pose.


Niveler les carreaux avec une petite rotation du tirant, cela vous permet d'obtenir un alignement parfait de la surface.

Enlevez le Leveltec à colle sèche agissant sur le tirant dans le sens du joint. Le coup casse la tige filetée à la base, sans laisser aucun résidu

Décrocher la tige filetée avec une légère pression sans la nécessité de dévisser. Le tirant peut être récupéré pour autres applications.

- + Le niveleur ne nécessite ni des pinces ni des devisseuses.
- + Positionnement rapide sans vissage.
- + Éjection automatique de la tige filetée.
- + 50% des économies de temps par rapport aux autres systèmes.
- + Réglage facile avec une rotation de quelques degrés pour le nivellement.
- + Aucune action sur les carreaux, mais seulement une pression verticale correcte.
- + Il est recommandé pour les carreaux de 3 à 20 mm (LEV/20, LEV/20, LEV/ 30, LEV / 50 pour toute la gamme) ou de 3 à 12,5 (LEV / 10 pour toute la gamme)


- + Niveleur pour joints de 2, 3, 5, mm (UNI 11493) ou 1 mm.
- + Un système qui peut être utilisé avec les croisillons standard pour obtenir des joints plus larges.
- + Dimension réduite de la base du niveleur pour ne pas interférer avec l'épaisseur de la colle.
- + Il maintient les carreaux dans la position correcte pendant le séchage de la colle.
- + Un système parfait pour les grands formats.
- + **R**evolution



Les carreaux, en particulier les grands formats, peuvent résulter pas parfaitement calibrées lors de la pose. Pendant le séchage de la colle, on peut avoir des retraites et des affaissements qui ne sont pas évidents dans la pose.

L'utilisation du LEVELTEC permet d'aligner parfaitement la surface supérieure du sol ou du revêtement en compensant la non-planéité et les retraites successifs de la colle.

Code	Description	pcs.	pcs. □	pcs. □
LEV/M	Tirant automatique assemblé	50	300	2400



leveltec LEV

LEVELTEC : Niveleur linéaire



Niveleur linéaire, brevetée pour la pose de sols en pierre et carrelage.

LEV/10 pour joints de 1 mm

LEV/20 pour joints de 2 mm

LEV/30 pour joints de 3 mm

LEV/50 pour joints de 5 mm



Niveleur linéaire **LEV/10**

Niveleur linéaire **LEV/20**



Niveleur linéaire **LEV/30**

Niveleur linéaire **LEV/50**



LEV/10



LEV/20



LEV/30



LEV/50



Instructions de pose Leveltec

La quantité de Leveltec dépend de la dimension du carreau (A x B) et peut être déduite en consultant le tableau ci-dessous.

A \ B	7-7/8		10		11-13/16		1"1"		15-3/4		17-23/32		20	24	32	36	3'3"	48
	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	20	25	22	25	21	
7-7/8	20	50	40	50	45	37	33	30	25	25	22	25	21					
10	25	40	32	40	36	30	27	24	20	20	18	20	17					
11-13/16	30	50	40	44	40	33	30	27	22	21	19	20	17					
1"1"	33	45	36	40	37	30	27	24	20	19	7	18	15					
15-3/4	40	47	30	33	30	25	22	20	17	16	14	15	13					
17-23/32	45	33	27	30	27	22	20	18	15	14	12	13	11					
20	50	30	24	27	24	20	18	16	13	12	11	12	10					
24	60	25	20	22	20	17	15	13	11	10	9	10	8					
32	80	25	20	21	19	7	14	12	10	9	8	9	7					
36	90	22	18	19	7	14	12	11	9	8	7	8	6					
3'3"	100	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	7					
48	120	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6					

Instructions de pose à respecter pour une utilisation correcte de **LEVELTEC**:

Exemple (30x30) = 44 pcs / mq

Exemple (60x60) = 11 pcs / mq

Exemple (45 x45) = 20 pcs / mq

Code	Description	pcs.	pcs. □	pcs. □
LEV/10	Niveleur linéaire pour joints de 1 mm	250	2500	30000
LEV/20	Niveleur linéaire pour joints de 2 mm	250	2500	30000
LEV/30	Niveleur linéaire pour joints de 3 mm	250	2500	30000
LEV/50	Niveleur linéaire pour joints de 5 mm	250	2500	30000

N.B.: Niveleurs pour joints de 2,3,5 mm (UNI 11493) et 1 mm




1, 2, 3 et 5 mm

Système de pose linéaire pour joints de 1, 2, 3, 5 mm

LEVELTEC : T niveleur

T niveleur, breveté pour pose droite.

LEV/10T pour joints de 1 mm
 LEV/20T pour joints de 2 mm
 LEV/30T pour joints de 3 mm
 LEV/50T pour joints de 5 mm




1, 2, 3 et 5 mm


LEVELTEC : Cross niveleurs

Cross niveleur, breveté.
 Recommandé pour les petits formats.


LEV/10C pour joints de 1 mm
 LEV/20C pour joints de 2 mm
 LEV/30C pour joints de 3 mm
 LEV/50C pour joints de 5 mm




1, 2, 3 et 5 mm




T niveleur LEV/10T




T niveleur LEV/20T




T niveleur LEV/30T




T niveleur LEV/50T




Cross niveleurs LEV/10C



Cross niveleurs LEV/20C



Cross niveleurs LEV/30C



Cross niveleurs LEV/50C



LEV/10T



LEV/20T



LEV/30T



LEV/50T



LEV/10C



LEV/20C



LEV/30C



LEV/50C

Pour la pose droite, en particulier pour carrelage aspect bois, on recommande le "T" niveleur

Le Cross niveleurs sont recommandés pour optimiser la consommation en particulier avec les petits formats

T niveleur

Code	Description	pcs.	pcs. □	pcs. □
LEV/10T	T niveleur pour joints de 1 mm	250	2500	30000
LEV/20T	T niveleur pour joints de 2 mm	250	2500	30000
LEV/30T	T niveleur pour joints de 3 mm	250	2500	30000
LEV/50T	T niveleur pour joints de 5 mm	250	2500	30000

N.B.: Niveleurs pour joints de 2,3,5 mm (UNI 11493) et 1 mm

Cross niveleurs

Code	Description	pcs.	pcs. □	pcs. □
LEV/10C	Cross niveleurs pour joints de 1 mm	250	2500	30000
LEV/20C	Cross niveleurs pour joints de 2 mm	250	2500	30000
LEV/30C	Cross niveleurs pour joints de 3 mm	250	2500	30000
LEV/50C	Cross niveleurs pour joints de 5 mm	250	2500	30000

N.B.: Niveleurs pour joints de 2,3,5 mm (UNI 11493) et 1 mm