+


Profil en aluminium pour raccorder sol et revêtement en mosaïque et à faible épaisseur. Ils répondent à des exigences de nettoyage, en raccordant l'angle interne – typique des plans de travail des cuisines ou des bacs à douche réalisé pendant la mise en œuvre.





CRM - BT





MOSAICTEC CRM 44 A* Aluminium Anodisé

Profil en aluminium avec surface anodisée argent (AS), offrant une protection appropriée de la partie visible contre la corrosion naturelle de l'aluminium. Avec surface brillante à effet chromé (ASB) ou doré, pour l'harmoniser avec les accessoires des salles de bains.

BATTISCOPA	NBT 45	A* A	lluminium	Anodisé
------------	--------	------	-----------	---------

Profil en aluminium avec la surface anodisée argent (AS). Bonne protection de la partie exposée contre la corrosion naturelle de l'aluminium. avec surface brillante à effet chromé (ASB), pour l'harmoniser avec les accessoires des salles de bains.

	H=mm		Art.	
Matériau: Aluminium Anodisé extrudé	4,4	CRM	44	AS/ASB/AOB
Finition: Argent (AS), Brillant chromé (ASB), Brillant or (AOB)				
Longueur: 2,70 mètres				
faibles épaisseurs				

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé	4,5	ВТ	45	AS/ASB	18
Finition: Argent (AS), Brillant chromé (ASB)					
Longueur: 2,70 mètres					
faibles épaisseurs					