




"Plano design" è un battiscopa brevettato integrato nella parete.

Il sistema prevede un primo profilo di supporto da integrare nella struttura della parete sia essa in cartongesso o intonacata.

A completamento del pavimento e della parete viene inserito il profilo di finitura in alluminio oppure legno creando un effetto complanare di indubbia efficacia estetica.

Il profilo di finitura, applicato ad incastro, si adatta a differenze di livello di 5 mm grazie allo "scuretto" di compensazione che sottolinea la linea di demarcazione, con pregevole effetto estetico e di design.





I profili di completamento possono essere laccati, ottenendo un effetto "tono su tono" con la parete, oppure in alluminio satinato per creare contrasto, o ancora in legno da abbinare eventualmente al pavimento.

Tre finiture standard, infinite possibilità di colorazioni personalizzate o realizzate in opera.

Installazione:

Si nota il profilo strutturale viene posato contestualmente al rivestimento della parete con il bordo inferiore perfettamente allo stesso livello del pavimento. Il profilo di completamento BF 550 viene inserito a posa ultimata del pavimento e del rivestimento, compensando differenze di quota di +/- 2,5 mm.





È disponibile un elemento di raccordo con funzione di spigolo esterno e terminale per evitare il taglio a 45° per le versioni in alluminio argento Cod. BFC 550 AS e in alluminio bianco Cod. BFC 550 AM 11.

L'angolo interno non necessita di raccordo in quanto i profili si sovrappongono tra di loro, compensando eventuali difetti nel taglio.

PLANO BASE BF 600 ASN Alluminio Anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento (ASN), offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio.

| | H=mm | | Art. | |
|--|------|----|------|-----|
| Materiale: Alluminio anodizzato estruso | 60 | BF | 600 | ASN |
| Finitura: Argento (ASN) | | | | |
| Lunghezza: 2,70 metri | | | | |
| Altezza BASE: 60 mm | | | | |

PLANOTOP BF 550 RO* Alluminio o legno

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre una adeguata protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell'alluminio. Profilo in alluminio verniciato bianco (AM11) su tutta la superficie con polveri poliesteri, per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi UV, agli agenti atmosferici.

Profilo in legno di Rovere disponibile verniciato (RO) o naturale (RON), idoneo ad essere trattato con specifico mordente per ottenere la tonalità desiderata.

| Materiale: Alluminio/Legno | 55 | BF | 550 | AS/AM11/ RON/RO |
|---|----|----|-----|--------------------|
| Finitura: Argento (AS), Bianco opaco (AM11), Rovere naturale (RON), Rovere verniciato (RO) | | | | |
| Lunghezza: 2,70 metri | | | | |
| Altezza TOP: 55 mm | | | | |

| Elemento di raccordo | H=mm | | Art. | |
|--|------|-----|------|---------|
| Finitura: Argento (AS), Bianco opaco (AM11) | 55 | BFC | 550 | AS/AM11 |