
+

STAIRTEC SI est un nez de marche qui combine les caractéristiques de résistance mécanique et chimique de l'acier inox à la sûreté donnée par la bande antidérapante noire, à appliquer après le montage et à commander séparément. Fixé sur des revêtements déjà posés, le nez de marche est recommandé pour des installations dans les endroits industriels et commerciaux. Prescrit pour les rénovations et la mise aux normes des lieux publics. Le profil peut être fixé au support avec vis ou adhésif.




Echelle section cotée 1:1





Le produit SWH est certifié R13 (insert antidérapante). Propriété antidérapante. Déclaration DIN 51130 (06/2004).





Profil en acier inoxydable, AISI 304. qui assure une haute résistence à la corrosion II convient surtout dans le secteur alimentaire, comme les cuisines collectives, les abattoirs, les brasseries et les bains publics. La bande antidérapante de largeur 25 mm n'est pas appliquée et doit être commandée séparément, disponible en noir (C51), transparent (C10) et blanc (C11).



	BxH	Art.			
Matériau: Acier Inox AISI 304	40x25	SI	400	IL	
Finition : Polie (IL)					
Longueur : 2,70 mètres					

	mm x m	Art.		
Antidérapant noir	25x18,3	SWH	25	C51
Antidérapant transparent	25x18,3	SWH	25	C10
Antidérapant blanc	25x18,3	SWH	25	C11