

SHOWERTEC STKV

SHOWERTEC STKV

DESCRIPTION DU PRODUIT




La gamme SHOWERTEC STK comprend une série de profilés dédiés à l'espace douche. Ce sont des produits conçus pour simplifier le travail durant l'installation. Les profilés STKV peuvent être montés au sol et au mur afin de permettre un montage en toute sécurité de la paroi vitrée de la douche et d'obtenir une finition homogène et optimale grâce à la ligne épurée de l'installation. Les profilés Showertec STK vous permettent de créer des environnements de salle de bain au design minimaliste et moderne, en obtenant des douches de plain-pied sans obstacles et sans barrières architecturales.

Pour cette typologie, la version en acier inoxydable brossé IS et la version en aluminium anodisé Argent AS sont disponibles.


Showertec STKV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,00 m - 2,40 m




Acier inox AISI304 H1 = 10 mm



Aluminium extrudé H1 = 10 mm

	Article	H mm	Matériel	Finition	Pcs
IS	STKV100IS240	13	Acier inox	Brossé	1
	STKV100IS200	13	Acier inox	Brossé	1
	STKV10/10IS240	10	Acier inox	Brossé	1
	STKV10/10IS200	10	Acier inox	Brossé	1



UTILISATION

- 1. Coupez le profilé STKV à la longueur souhaitée;
- 2. Appliquez de la colle à carreaux sur la surface où sera posé le profilé et positionnez-le en l'appuyant de manière à ce qu'il soit enfoncé dans celle-ci;
- 3. Posez les carreaux en étalant l'adhésif sur toute la surface en utilisant la technique du lit complet et en prenant soin de laisser un joint de 2 mm;
- 4. Nettoyez tout résidu de colle sur le profilé avant qu'il ne sèche;
- 5. Jointoyer soigneusement en couvrant tous les joints et nettoyer le profilé de tous les résidus avant qu'ils ne sèchent.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

N'utilisez pas de détergents abrasifs pour le nettoyage. Le profilé ne nécessite aucun soin ou entretien particulier.



CONTEXTES D'UTILISATION

